

# POWER TOOLS

2023/2

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW  
DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN  
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

DE ACTIEPRIJZEN ZIJN GELDIG VAN  
01.10.2023 t/m 31.03.2024

**Nieuw**

Rami Yokota kalibreert  
nu ook momentsleutels

**Nieuw**

Krachttoppen voor  
kogellagermoeren



4

**Nieuw**

Veerbalancers  
met langere slag

6

**Nieuw**

Afslagschroevendraaier  
tot 60 Nm

12

NOVATORK

**ELEKTRONISCHE MOMENTSLEUTEL**



ACTIE  
€225,-

ACTIE  
€315,-

**EJM250**

Aandrijving 3/8"  
Koppel 10 - 50 Nm  
Gewicht 0,93 kg  
Lengte 452 mm

**EAM3300**

**KOPPEL & HOEKVERDRAAIING**

Aandrijving 1/2"  
Koppel 30 - 300 Nm  
Gewicht 1,27 kg  
Lengte 590 mm



# SLAGMOERSLEUTELS

## TOKU SLAGMOERSLEUTELS

Toku levert een serie hoogwaardige industriële slagmoersleutels van Japanse kwaliteit. Zeer duurzame slagmechanismes en nauwkeurige toleranties zorgen voor een optimale krachtoverbrenging.



ACTIE  
€169,-

### MI-14S1/2

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 16 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 390 Nm  
Luchtverbruik 6 l/s  
Gewicht 1,15 kg

LOSBREEKKOPPEL 570 Nm



ACTIE  
€449,-

### MI-20S

Aandrijfvierkant 3/4"  
Boutcapaciteit 20 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 900 Nm  
Krachtinstelling R/L 4 standen  
Luchtverbruik 15 l/s  
Gewicht 3,25 kg

LOSBREEKKOPPEL 2.150 Nm



ACTIE  
€189,-

### MI-17C

COMPOSJET

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 16 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 815 Nm  
Luchtverbruik 13,3 l/s  
Gewicht 1,84 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.600 Nm



ACTIE  
€210,-

### MI-17C-SK

- Slagmoersleutel MI-17C
- 5 x 1/2" Krachtdoppen Kort SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm

## RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS



ACTIE  
€135,-

### RR-160H

LAAG LUCHTVERBRUIK

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 16 mm  
Slagmechanisme Dynapact  
Koppel 580 Nm  
Luchtverbruik 7 l/s  
Gewicht 2,3 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.300 Nm

### RRI-25S

Aandrijfvierkant 3/4"  
Boutcapaciteit 24 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 1.300 Nm  
Luchtverbruik 16 l/s  
Gewicht 2,9 kg

LOSBREEKKOPPEL 2.200 Nm



ACTIE  
€399,-



ACTIE  
€229,-

### RRI-2100M-SL

- Slagmoersleutel RRI-2100M
- 5 x 1/2" Krachtdoppen Diep SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm



ACTIE  
€160,-

### RRI-1400M

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 14 mm  
Slagmechanisme Mechoneer  
Koppel 470 Nm  
Luchtverbruik 8,5 l/s  
Gewicht 1,3 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.200 Nm



ACTIE  
€186,-

### RRI-2100M

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 20 mm  
Slagmechanisme Mechoneer  
Koppel 1.000 Nm  
Luchtverbruik 12 l/s  
Gewicht 2 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.850 Nm



ACTIE  
€239,-

### RR-15A

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 14 mm  
Slagmechanisme Jumbo-Hammer  
Koppel 310 Nm  
Luchtverbruik 7,1 l/s  
Gewicht 1,8 kg

Speciaal voor het wisselen van autobanden. Deze slagmoersleutel is begrensd, waardoor u nooit meer de wielbouten te vast monteert.



ACTIE  
€169,-

ACTIE  
€189,-

### RR-18N T

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 16 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 90 Nm  
Luchtverbruik 12,1 l/s  
Gewicht 2,0 kg

LOSBREEKKOPPEL 815 Nm

### RR-18N T SET

- Slagmoersleutel RR-18N T
- 5 x 1/2" Krachtdoppen met plastic stop en omhulsel
- wit 15 mm - blauw 17 mm - geel 19 mm - rood 21 mm - groen 22 mm



ACTIE  
€499,-

### RRI-2500M

Aandrijfvierkant 3/4"  
Boutcapaciteit 24 mm  
Slagmechanisme Mechoneer  
Koppel 2.000 Nm  
Luchtverbruik 16 l/s  
Gewicht 3,5 kg

LOSBREEKKOPPEL 2.700 Nm



ACTIE  
€620,-

### RRI-3700M

Aandrijfvierkant 1"  
Boutcapaciteit 36 mm  
Slagmechanisme Mechoneer  
Koppel 2.300 Nm  
Luchtverbruik 7,3 l/s  
Gewicht 6,8 kg

LOSBREEKKOPPEL 3.120 Nm

## RED ROOSTER & TOKU SLAGMOERSLEUTELS



ACTIE  
€725,-

### RRI-3700ML

Aandrijfvierkant 1"  
Boutcapaciteit 36 mm  
Slagmechanisme Mechoneer  
Koppel 2.700 Nm  
Luchtverbruik 7,6 l/s  
Gewicht 9,2 kg

LOSBREEKKOPPEL 3.390 Nm



ACTIE  
€825,-

### MI-3800ELR

Aandrijfvierkant 1"  
Boutcapaciteit 36 mm  
Slagmechanisme Gesloten hamer  
Koppel 2.000 Nm  
Luchtverbruik 15 l/s  
Gewicht 9,9 kg



ACTIE  
€990,-

### MI-42ESR

Aandrijfvierkant 1"  
Boutcapaciteit 42 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 2.850 Nm  
Luchtverbruik 23 l/s  
Gewicht 9,4 kg



ACTIE  
€995,-

### MI-42ELR

Aandrijfvierkant 1"  
Boutcapaciteit 42 mm  
Slagmechanisme Twin-Hammer  
Koppel 2.800 Nm  
Luchtverbruik 23 l/s  
Gewicht 10,6 kg

# ACTION KRACHTDOPPENSETS



€51,-

**D0698800401**

4 MAGNETISCHE VERLOOPSTUKKEN  
1/4" vrouwelijk x 3/8" mannelijk  
3/8" vrouwelijk x 1/2" mannelijk  
1/2" vrouwelijk x 3/4" mannelijk  
3/4" vrouwelijk x 1" mannelijk



€73,-

**D0611260501**

5 KRACHTDOPPEN MET  
PLASTIC STOP EN OMHULSEL  
wit 15 mm - blauw 17 mm  
geel 19 mm - rood 21 mm  
groen 22 mm



€117,-

**D0691121301**

BITSET EN SNELWISSEL-ADAPTER  
6 Hex internal Torx bits 7/16"  
T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60  
6 Hex inbus bits - 7/16":  
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm



€102,-

**D069523108**

10 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K, DIEP  
10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm



ACTIE  
€210,-

**D0605222601**

26 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K, DIEP  
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29  
30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 mm

## KRACHTDOPPEN VOOR KOGELLAGERMOEREN

Een volledig assortiment Action Krachtdoppen voor kogellagermoeren is nu uit voorraad leverbaar.

Vierkant 1/2" voor moeren KM02 t/m KM08

Vierkant 3/4" voor moeren KM07 t/m KM13

Vierkant 1" voor moeren KM14 t/m KM18

# TOOLS VOOR DE WERKPLAATS

## RED ROOSTER BOORMACHINES

**RR-10DP**

INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP

Boorcapaciteit 10 mm  
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF  
Draairichting links/rechts  
Toerental 1.800 rpm  
Luchtverbruik 8 l/s  
Gewicht 1,1 kg



ACTIE  
€115,-

**RR-13DP**

INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP

Boorcapaciteit 13 mm  
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF  
Draairichting links/rechts  
Toerental 800 rpm  
Luchtverbruik 8 l/s  
Gewicht 1,3 kg



ACTIE  
€149,-



**YRD-13NBK**

VERBETERDE ERGONOMIE

Boorcapaciteit 13 mm  
Boorkopspindel 1/2" x 20 UNF  
Draairichting rechts  
Toerental 700 rpm  
Luchtverbruik 13,3 l/s  
Gewicht 1,6 kg

ACTIE  
€575,-



**YRD-6NBK**

Boorcapaciteit 6-8 mm  
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF  
Draairichting rechts  
Toerental 2.800 rpm  
Luchtverbruik 8,3 l/s  
Gewicht 0,9 kg

ACTIE  
€335,-

## YOKOTA SLAGSCHROEVENDRAAIER



**YD-670A-R**

Aandrijfzeskant 1/4" 6K  
Boutcapaciteit 6 mm  
Toerental 7.500 rpm  
Koppel 90 Nm  
Luchtverbruik 6,1 l/s  
Gewicht 0,98 kg

€670,-

## RED ROOSTER RATELSLEUTELS



ACTIE  
€139,-

**RRW-3403**

REACTIEVRIJ

Aandrijfvierkant 3/8"  
Boutcapaciteit 12 mm  
Toerental 500 rpm  
Koppel 95 Nm  
Luchtverbruik 6,0 l/s  
Gewicht 1,28 kg

**RRW-3404**

REACTIEVRIJ

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 12 mm  
Toerental 500 rpm  
Koppel 95 Nm  
Luchtverbruik 6,0 l/s  
Gewicht 1,28 kg

ACTIE  
€139,-

## RED ROOSTER SCHROEVENDRAAIERS



ACTIE  
€155,-

**RR-02SP**

MET SLIPKOPPELING (INSTELBAAR)

Bitopname 1/4" 6K  
Schroefcapaciteit 5 mm  
Toerental 1.800 rpm  
Koppel 1-6 Nm  
Luchtverbruik 10 l/s  
Gewicht 1,3 kg



**RR-02SC**

MET SLIPKOPPELING (INSTELBAAR)

Bitopname 1/4" 6K  
Schroefcapaciteit 5 mm  
Toerental 1.800 rpm  
Koppel 1-6 Nm  
Luchtverbruik 10 l/s  
Gewicht 1,3 kg

ACTIE  
€155,-

## RED ROOSTER GELUIDDEMPERSLANG



ACTIE  
€32,-

**EH-43-4033SUB**

Passend bij de volgende gereedschappen: RR-16N/18N/18NT, RRI-1400M/2100M. Reductie van geluidsniveau met +/- 3 dB(A)

# TOEBEHOREN GEREEDSCHAP

## RED ROOSTER VEER- & SLANGBALANCER



€76,-

**TW-3C**  
Capaciteit 1-3 kg  
Kabellengte 1,7 m  
Gewicht 1,65 kg

€80,-

**TW-5C**  
Capaciteit 2,5-5 kg  
Kabellengte 1,7 m  
Gewicht 1,75 kg

€92,-

**TW-6,5C**  
Capaciteit 4-6,5 kg  
Kabellengte 1,7 m  
Gewicht 1,75 kg

## RED ROOSTER POLYURETHAAN SPIRAALSLANGEN

- Beide uiteinden zijn voorzien van een draaikoppeling met kogellagers
- Voorzien van recht in- en uitloopstuk 10 en 50 cm
- Zeer flexibel: knikt niet na buigen



### PT-02525SJ

Werklengte 4 m  
Totale lengte 5 m  
Binnendiameter 6,5 mm  
Buitendiameter 9,5 mm  
Luchtaansluiting 1/4"

ACTIE  
€19,50

### PT-03525SJ

Werklengte 4 m  
Totale lengte 5 m  
Binnendiameter 8,0 mm  
Buitendiameter 12,0 mm  
Luchtaansluiting 1/4"

ACTIE  
€24,95

### PT-04525SJ

Werklengte 4,2 m  
Totale lengte 4,7 m  
Binnendiameter 9,5 mm  
Buitendiameter 13,5 mm  
Luchtaansluiting 3/8"

ACTIE  
€35,00

## RED ROOSTER ATLUB OLIE

ATLUB is het ideale smeermiddel voor persluchtgereedschap. ATLUB is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additieven zijn toegevoegd.

### KENMERKEN

- Een goede anti-corrosie, anti-oxidatie en anti-slijtage werking
- Een milde reinigende werking
- Geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen

**MET ATLUB ALS SMEERMIDDEL KAN ZELFS TOT -25°C DOORGEWERKT WORDEN.**



€14,25

## RED ROOSTER ACCESSORIES



### QN-M14

Voor het snel wisselen van de schijven bij de slijpers met een M14 spindel.

ACTIE  
€17,-

## SMC LUCHTVERZORINGSUNIT

Voor een langere levensduur van het persluchtgereedschap is goed geconditioneerde perslucht van belang. Wanneer het persluchtgereedschap mobiel gebruikt wordt is aan te raden deze combi-kit te gebruiken. De combi-kit is voorzien van een RVS-behuizing, klauwkoppelingen en verkrijgbaar in verschillende maten van lucht behandeling units.

### KENMERKEN

- Lichtgewicht
- Flexibel inzetbaar
- Compact



### KIT-AC40F04E

Aansluiting 1/2"  
Luchtdruk max. 1 MPa  
NI/min 2.200  
Werkdruk 0,05 - 0,85 MPa  
Filter 5 micron

€181,-

# RED ROOSTER STIFTSLIJPERS



€205,-

€205,-

### RRI-300658

Toerental 58.000 rpm  
Vermogen 0,11 kW  
Spantang 3 mm  
Luchtverbruik 1,3 l/s  
Gewicht 0,16 kg

### RRI-300770

Toerental 70.000 rpm  
Vermogen 0,09 kW  
Spantang 3 mm  
Luchtverbruik 1,27 l/s  
Gewicht 0,17 kg

## TOKU STIFTSLIJPER



ACTIE  
€123,-

### MG-7206B

Toerental 22.000 rpm  
Vermogen 0,38 kW  
Spantang 6 mm  
Luchtverbruik 5 l/s  
Gewicht 0,56 kg

ACTIE  
€139,-

### MG-7206BSET

Toerental 22.000 rpm  
Vermogen 0,38 kW  
Spantang 6 mm  
Luchtverbruik 5 l/s  
Gewicht 0,56 kg



## RED ROOSTER SCHUURMACHINE

### RRI-6150-5SV

Schuurschijf 150 mm  
Schuuruitslag 5 mm  
Toerental 12.000 rpm  
Vermogen 0,3 kW  
Luchtverbruik 4,9 l/s  
Gewicht 0,7 kg

ACTIE  
€205,-



### RRI-6150-5CV

Schuurschijf 150 mm  
Schuuruitslag 5 mm  
Toerental 12.000 rpm  
Vermogen 0,3 kW  
Luchtverbruik 4,9 l/s  
Gewicht 0,7 kg

ACTIE  
€219,-



ACTIE  
€65,-

### RRG-260RE

Toerental 25.000 rpm  
Vermogen 0,26 kW  
Spantang\* 6 mm  
Luchtverbruik 7,5 l/s  
Gewicht 0,5 kg



ACTIE  
€90,-

### RRG-260REL

Toerental 25.000 rpm  
Vermogen 0,26 kW  
Spantang\* 6 mm  
Luchtverbruik 7,5 l/s  
Gewicht 0,7 kg



ACTIE  
€90,-

### RRG-2690

Toerental 20.000 rpm  
Vermogen 0,26 kW  
Spantang\* 6 mm  
Luchtverbruik 7,5 l/s  
Gewicht 0,6 kg

\* MET SPINDELBLOKKERING VOOR HET EENVOUDIG WISSELEN VAN UW SLIJPMIDDEL



€140,-

### RRG-515RE

Toerental 15.000 rpm  
Vermogen 0,52 kW  
Spantang 6 mm  
Luchtverbruik 17 l/s  
Gewicht 0,7 kg



ACTIE  
€149,-

### RRG-1000RE

EXTRA VERMOGEN

Toerental 22.000 rpm  
Vermogen 0,74 kW  
Spantang 6 (8)<sup>1)</sup> mm  
Luchtverbruik 11 l/s  
Gewicht 0,8 kg

<sup>1)</sup> Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228



ACTIE  
€219,-

### RRG-1000REL

EXTRA VERMOGEN

Toerental 22.000 rpm  
Vermogen 0,74 kW  
Spantang 6 (8)<sup>1)</sup> mm  
Luchtverbruik 11 l/s  
Gewicht 1,2 kg

<sup>1)</sup> Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228

# RED ROOSTER RECHTE DOORSLIJPER

## RRG-1036FH

MET VERSTELBARE KOP

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Slijpschijf   | 75 x (0,8 - 3,5) x 10 |
| Toerental     | 16.000 rpm            |
| Vermogen      | 0,6 kW                |
| Spindel       | 3/8" x 16             |
| Luchtverbruik | 11,3 l/s              |
| Gewicht       | 1,3 kg                |

ACTIE  
€ 129,-

25° OMHOOG

RECHT

25° OMLAAG

### KENMERKEN

- Ergonomisch gevormde handgreep
- Draairichting schakelbaar voor het weggleiden van de vonkenstraal
- Uitstekende thermische isolatie
- Eenvoudig verstellen van de beschermkap 360 graden
- Aan de achterzijde een geluid-gedempte draaibare uitlaat

DE SLIJKOP IS KANTELBAAR  
IN EEN HOEK VAN 25 GRADEN  
IN 2 POSITIES

DOORSLIJPSCHIJF € 2,18

Doorslijpschijf 75 x 1,6 x 9,5 mm  
ART. NO.: 52630-11



## RED ROOSTER & TOKU HAAKSE SLIJPERS



ACTIE  
€ 149,-

### RRG-1046AL

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Slijpschijf   | 100 x (0,8 - 1) x 16 |
| Toerental     | 14.000 rpm           |
| Vermogen      | 0,76 kW              |
| Spindel       | M6                   |
| Luchtverbruik | 14 l/s               |
| Gewicht       | 1,7 kg               |

BIJZONDER GESCHIKT  
VOOR MOEILIJK  
BEREIKBARE PLAATSEN

SLIJKSCHIJF € 2,16

Slijpschijf 100 x 1 x 16  
ART. NO.: 5L-321139-11



### RRG-2155

HOOG VERMOGEN!

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Slijpschijf   | 125 x (0,8 - 7) x 22,2 |
| Toerental     | 12.000 rpm             |
| Vermogen      | 1,04 kW                |
| Spindel       | M14 x 2                |
| Luchtverbruik | 17,4 l/s               |
| Gewicht       | 1,9 kg                 |

ACTIE  
€ 245,-



### TAG-700QJL

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Slijpschijf   | 180 x (1,6 - 8) x 22,2 |
| Toerental     | 8.500 rpm              |
| Vermogen      | 1,1 kW                 |
| Spindel       | Toku System            |
| Luchtverbruik | 16,6 l/s               |
| Gewicht       | 3,1 kg                 |

ACTIE  
€ 360,-



ACTIE  
€ 545,-

### RRI-G45HP

EXTRA VERMOGEN!

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Slijpschijf   | 115 x (0,8 - 7) x 22 |
| Toerental     | 12.000 rpm           |
| Vermogen      | 1,32 kW              |
| Spindel       | M14 x 2              |
| Luchtverbruik | 16,9 l/s             |
| Gewicht       | 1,78 kg              |

### RRI-G50HP

EXTRA VERMOGEN!

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Slijpschijf   | 125 x (0,8 - 7) x 22 |
| Toerental     | 12.000 rpm           |
| Vermogen      | 1,32 kW              |
| Spindel       | M14 x 2              |
| Luchtverbruik | 17,9 l/s             |
| Gewicht       | 1,82 kg              |

## RED ROOSTER KNABBELSCHAAR



ACTIE  
€ 129,-

4 X 90° POSITIONEERBAAR



### RR-8116

|                |             |
|----------------|-------------|
| Cap. staal     | 1,6 mm      |
| Cap. aluminium | 2 mm        |
| Slagen         | 3.500 p/min |
| Vermogen       | 0,26 kW     |
| Luchtverbruik  | 8 l/s       |
| Gewicht        | 0,9 kg      |

## RED ROOSTER PLAATSCHAAR



ACTIE  
€ 139,-

DE KOP IS  
360° INSTELBAAR

### RR-8110

|                |             |
|----------------|-------------|
| Cap. staal     | 1 mm        |
| Cap. aluminium | 1,2 mm      |
| Slagen         | 2.400 p/min |
| Vermogen       | 0,3 kW      |
| Luchtverbruik  | 9,4 l/s     |
| Gewicht        | 1,18 kg     |

## RED ROOSTER CARROSSERIEZAAG

### RRJ-8210\*

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Capaciteit staal     | 3,1 mm      |
| Capaciteit aluminium | 3,9 mm      |
| Slagen               | 9.500 p/min |
| Slag                 | 10 mm       |
| Luchtverbruik        | 2,8 l/s     |

ACTIE  
€ 225,-

\* De zaagmachine wordt geleverd  
in een praktische kunststof koffer,  
met daarin een assortiment zagen.

ZAAGBLADEN VOOR DE RRJ-8210 (LENGTE 140 MM):

|                         |                  |         |
|-------------------------|------------------|---------|
| 18 TANDEN/INCH (5 PAK): | ART.NO.: 31418-5 | € 12,98 |
| 24 TANDEN/INCH (5 PAK): | ART.NO.: 31442-5 | € 12,88 |
| 32 TANDEN/INCH (5 PAK): | ART.NO.: 31432-5 | € 12,88 |



## RED ROOSTER MINI-SCHUURMACHINE

### RRS-60152K

MET ROLOC™ SYSTEEM

|               |            |
|---------------|------------|
| Schuurschijf  | 50 mm      |
| Toerental     | 15.000 rpm |
| Vermogen      | 0,3 kW     |
| Luchtverbruik | 4,9 l/s    |
| Gewicht       | 0,54 kg    |

ACTIE  
€ 139,-

### RRS-60153K

MET ROLOC™ SYSTEEM

|               |            |
|---------------|------------|
| Schuurschijf  | 75 mm      |
| Toerental     | 15.000 rpm |
| Vermogen      | 0,3 kW     |
| Luchtverbruik | 4,9 l/s    |
| Gewicht       | 0,54 kg    |

ACTIE  
€ 139,-



Koffer met mini-schuurmachine  
inclusief schuurschijven:  
10 x korrel 80, 100 en 120.

# RED ROOSTER BREEKHAMERS

# RED ROOSTER HAKHAMERSETS

# SMC LUCHTBEHANDELING



ACTIE  
€ 695,-

**RRI-4596R**  
Beitelinsteek  $\varnothing$  25x75  
Zuiger  $\varnothing$  34 mm  
Slag 114 mm  
Slagen 1.590 p/min  
Slagkracht 51,6 J/slag  
Luchtverbruik 15 l/s  
Gewicht 9,7 kg



ACTIE  
€ 799,-

**RRI-4596/1**  
Beitelinsteek  $\varnothing$  22x82  
Zuiger  $\varnothing$  34 mm  
Slag 114 mm  
Slagen 1.590 p/min  
Slagkracht 51,6 J/slag  
Luchtverbruik 15 l/s  
Gewicht 10,7 kg



ACTIE  
€ 995,-

**RRI-4612R VL**  
**MET OLIERESERVOIR**  
Beitelinsteek  $\varnothing$  25x75  
Zuiger  $\varnothing$  35 mm  
Slag 170 mm  
Slagen 1.290 p/min  
Slagkracht 81,2 J/slag  
Luchtverbruik 16,6 l/s  
Gewicht 12,9 kg



ACTIE  
€ 1145,-

**RRI-4612K VL**  
**MET OLIERESERVOIR**  
Beitelinsteek  $\varnothing$  22 x 82  
Zuiger  $\varnothing$  35 mm  
Slag 170 mm  
Slagen 1.290 p/min  
Slagkracht 81,2 J/slag  
Luchtverbruik 16,6 l/s  
Gewicht 14,3 kg



ACTIE  
€ 1659,-

**RRI-4720K**  
Beitelinsteek  $\varnothing$  25x108  
Zuiger  $\varnothing$  40 mm  
Slag 136 mm  
Slagen 1.200 p/min  
Slagkracht 60 J/slag  
Luchtverbruik 23 l/s  
Gewicht 22 kg



ACTIE  
€ 1659,-

**RRI-4720K VL**  
Beitelinsteek  $\varnothing$  25x108  
Zuiger  $\varnothing$  40 mm  
Slag 136 mm  
Slagen 1.200 p/min  
Slagkracht 60 J/slag  
Luchtverbruik 23 l/s  
Gewicht 22 kg



ACTIE  
€ 1699,-

**RRI-4725K VL**  
Beitelinsteek  $\varnothing$  32x160  
Zuiger  $\varnothing$  42 mm  
Slag 138 mm  
Slagen 1.440 p/min  
Slagkracht 65 J/slag  
Luchtverbruik 28 l/s  
Gewicht 25 kg



ACTIE  
€ 1825,-

**RRI-4730K VL**  
Beitelinsteek  $\varnothing$  32x160  
Zuiger  $\varnothing$  45 mm  
Slag 161 mm  
Slagen 1.320 p/min  
Slagkracht 95 J/slag  
Luchtverbruik 30 l/s  
Gewicht 32 kg

## RED ROOSTER NAALDENBIKHAMERS



ACTIE  
€ 169,-

**RR-2110NS**  
**19 NAALDEN,  $\varnothing$  3MM**  
Slag 33 mm  
Slagen 3.000 p/min  
Luchtverbruik 6,6 l/s  
Gewicht 2,5 kg



ACTIE  
€ 410,-

**RRI-4006VL**  
**19 NAALDEN,  $\varnothing$  3MM**  
Slag 34 mm  
Slagen 2.400 p/min  
Luchtverbruik 1,9 l/s  
Gewicht 2,7 kg

Slechts 2,7 m/s<sup>2</sup>, waardoor u 8 uur per dag kunt en mag werken met deze naaldenhamer.

ACTIE  
€ 185,-

### RRH-4309KSET1 VOOR STAAL

Beitelinsteek  $\varnothing$  11x $\varnothing$ 12,7 x 40  
Zuiger  $\varnothing$  19 mm  
Slag 67 mm  
Slagen 3.200 p/min  
Slagkracht 9,0 J/slag  
Luchtverbruik 7,1 l/s  
Gewicht 1,7 kg

ACTIE  
€ 185,-

### RRH-4309KSET2 VOOR STEEN EN BETON

Beitelinsteek  $\varnothing$  11x $\varnothing$ 12,7x40  
Zuiger  $\varnothing$  19 mm  
Slag 67 mm  
Slagen 3.200 p/min  
Slagkracht 9,0 J/slag  
Luchtverbruik 7,1 l/s  
Gewicht 1,7 kg

ACTIE  
€ 195,-

### RRH-4312KSET1 VOOR STAAL

Beitelinsteek  $\varnothing$  11x $\varnothing$ 12,7x40  
Zuiger  $\varnothing$  19 mm  
Slag 89 mm  
Slagen 2.100 p/min  
Slagkracht 12,0 J/slag  
Luchtverbruik 7,1 l/s  
Gewicht 1,8 kg

ACTIE  
€ 195,-

### RRH-4312KSET2 VOOR STEEN EN BETON

Beitelinsteek  $\varnothing$  11x $\varnothing$ 12,7x40  
Zuiger  $\varnothing$  19 mm  
Slag 89 mm  
Slagen 2.100 p/min  
Slagkracht 12,0 J/slag  
Luchtverbruik 7,1 l/s  
Gewicht 1,8 kg

## YOKOTA HAKHAMER

### BRH-6

Beitelinsteek  $\varnothing$  10,2x40  
Zuiger  $\varnothing$  20 mm  
Slag 60 mm  
Slagen 3.500 p/min  
Slagkracht 9 J/slag  
Luchtverbruik 6,6 l/s  
Gewicht 1,4 kg

ACTIE  
€ 355,-

De hakhamer wordt standaard geleverd inclusief klinknagelbeitel D6mm 6101-0821-00-04.



80 TOT 90% VAN DE REPARATIES AAN PERSLUCHTGEREEDSCHAP WORDT VEROOORZAAKT DOOR SLECHT GECONDITIEONEERDE PERSLUCHT

Slechte perslucht kan veroorzaakt worden door:

- Het ontbreken van de benodigde persluchtconditioneringsapparatuur
- Slechte kwaliteit of niet juiste installatie van de perslucht-conditioneringsapparatuur

Een te lage kwaliteit van de perslucht kan leiden tot kostbare productie-storingen, verhoogt het onderhoud en versnelt de aanschaf van nieuwe machines. Voor optimaal werkend gereedschap moet perslucht op de juiste druk zijn, schoon, droog (ISO 8573-1:2010) en voorzien van een olieniveau. Deze geringe investering verdient zich snel terug.



### IDFA60-23-L VRIESDROGER

Druk inlaatlucht 0,15-1,6 MPa  
Temp. inlaatlucht 5-65°C  
Omgevingstemp. 2-45°C  
Stroomverbruik 820 W  
Capaciteit\* 204 m<sup>3</sup>/uur  
Koelmiddel R410A  
Gewicht 49 kg  
\* 3°C Drukdauwpunt

€ 3115,-

### AC30-F03E-B FILTER, DRUKREGELAAR, MANO-METER EN OLIENEVELAAR

Aansluiting 3/8"  
Capaciteit 1.500 NI/min  
Filter 5 micron  
Werkdruk 0,05-0,85 MPa  
Beker Polycarbonaat\*  
\* Tranparante slagvaste beker



€ 101,-



### EALDU600-10 CENTRALE OLIENEVELAAR

Aansluiting 1"  
Capaciteit 6.000 NI/min  
Nevelt tot 200 m  
Filter 5 micron  
Werkdruk 0,15-1,0 MPa

€ 1420,-

## RED ROOSTER BLINDKLINKNAGELTANG

### RRI-PR40740

Trekkracht 7.000 N  
Blindklinknagels Ø tot 4,0 mm  
Luchtverbruik 1,5 l/slag  
Gewicht 1,7 kg

ACTIE  
€315,-



INCLUSIEF  
OPVANGBEKER EN  
VACUUM VOOR  
VERTICAAL WERKEN

### RRI-PR40948

Trekkracht 9.200 N  
Blindklinknagels Ø 4,8 mm  
Luchtverbruik 1,2 l/slag  
Gewicht 1,9 kg

ACTIE  
€339,-

### RRI-PR41764

Trekkracht 17.000 N  
Blindklinknagels Ø tot 6,4 mm  
Luchtverbruik 1,6 l/slag  
Gewicht 2,5 kg

ACTIE  
€535,-

## RED ROOSTER BLINDKLINKMOERTANG



### RRI-PRN5M

Trekkracht Instelbaar  
Capaciteit M5  
Luchtverbruik 1,5 l/slag  
Gewicht 1,1 kg



€599,-

Red Rooster Industrial pneumatische blindklinkmoertang. Zeer snel, met een laag luchtverbruik per blindklinkmoer. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak.

### RRI-PRN41612M

Trekkracht 16.000 N  
Capaciteit M4 - M12 (bij 7 bar)  
Luchtverbruik 1,5 l/slag  
Gewicht 2,2 kg



ACTIE  
€995,-

Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinkmoertang. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinkmoer. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor moeren van M4 tot M12.

#### KENMERKEN

- snel en krachtig
- laag luchtverbruik
- ergonomisch en lichtgewicht
- inclusief koffer, sleutels, oliespuit en rubberen voet



## RED ROOSTER SCHROEVENDRAAIERS

De Red Rooster afslagschroevendraaier heeft een groot koppelbereik, is zeer nauwkeurig en heeft een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch model met laag geluidsniveau. Het ontwerp van de nieuwe afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid. Deze persluchtschroevendraaier is bedoeld voor de assemblage-industrie.

### HAAKS MODEL



### RRI-SA70960W TOT 60NM!

Aandrijfviervkant 1/2"  
Boutcapaciteit 10 mm  
Toerental 90 rpm  
Koppel 35 - 60 Nm  
Luchtverbruik 11 l/s  
Gewicht 2,09 kg

€2772,-

### PISTOOL MODEL



ACTIE  
€649,-

ZOLANG  
DE VOORRAAD  
STREKT

ACTIE  
€649,-

### RRI-SP31706

Bitopname 1/4" 6K  
Boutcapaciteit 5 mm  
Toerental 1.700 rpm  
Koppel 3,5 - 5,0 Nm  
Luchtverbruik 12 l/s  
Gewicht 1,1 kg

### RRI-SP30511

Bitopname 1/4" 6K  
Boutcapaciteit 6 mm  
Toerental 550 rpm  
Koppel 3,5 - 10,0 Nm  
Luchtverbruik 12 l/s  
Gewicht 1,1 kg

## RED ROOSTER KOPPELTABEL

Niet te koop, wel handig!  
Vraag ernaar bij uw Rami  
Yokota vertegenwoordiger.



## YOKOTA ACCU IMPULSMOERAANZETTERS MET AFSLAG



Continue is er een noodzaak om productiesnelheid te verhogen, zonder aan kwaliteit in te boeten. Wilt u uw schroeftijden verkorten en uw manuele controles vermijden, dan heeft Yokota voor u de oplossing ontwikkeld: de nieuwe serie YZ-T moeraanzetters zijn gebaseerd op hydraulische impulstechniek, waardoor op hoge snelheid en toch zeer nauwkeurig geassembleerd kan worden.

De YZ-T serie is zeer precies te programmeren, waardoor de operator snel en foutloos kan monteren. De schroeftijd kan eenvoudig met 35% afnemen. Daarnaast vermijdt u tijdverspilling van de manuele controles. Door het impulsmechanisme is de YZ-T serie ook erg licht van gewicht, geluidsarm en reactievrij.

### YZ-T600A

Bitopname 1/4" 6K  
Boutcapaciteit 6 mm  
RPM 1.200 - 4.800  
Koppel 5 - 18 Nm  
Gewicht (incl. accu) 1,4 kg

### YZ-T800E

Aandrijving 3/8" 4K  
Boutcapaciteit 6 - 8 mm  
RPM 1.200 - 4.800  
Koppel 15 - 35 Nm  
Gewicht (incl. accu) 1,5 kg

### YZ-T600E

Aandrijving 3/8" 4K  
Boutcapaciteit 6 mm  
RPM 1.200 - 4.800  
Koppel 7 - 20 Nm  
Gewicht (incl. accu) 1,4 kg

### YZ-T900E

Aandrijving 3/8" 4K  
Boutcapaciteit 8 - 10 mm  
RPM 1.200 - 4.800  
Koppel 30 - 50 Nm  
Gewicht (incl. accu) 1,6 kg

### YZ-T800A

Bitopname 1/4" 6K  
Boutcapaciteit 6 - 8 mm  
RPM 1.200 - 4.800  
Koppel 10 - 30 Nm  
Gewicht (incl. accu) 1,5 kg

### YZ-T950E

Aandrijving 3/8" 4K  
Boutcapaciteit 8 - 10 mm  
RPM 1.200 - 4.800  
Koppel 40 - 60 Nm  
Gewicht (incl. accu) 1,7 kg

## RED ROOSTER ACCU SCHROEVENDRAAIERS MET AUTOMATISCHE AFSLAG

ACTIE  
€525,-

- Precisie afslagkoppeling: voor nauwkeurig aanhaalmoment
- Koppelnauwkeurigheid volgens ISO 5393: Cmk > 2 bij ±10% tolerantie
- Minimale reactiekrachten
- De elektronica voorkomt het 'dubbel' aanzetten van verbindingen
- Onderhoudsarme borstelloze motor
- Contactloze trekker en links-rechts schakelaar

### RRI-BS12H2

Bitopname 1/4" 6K  
Boutcapaciteit M4 - M6  
RPM 250 - 800  
Koppel 2,5 - 12 Nm  
Gewicht (excl. accu) 1 kg

### LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU



Lader:  
B84192B



Li-Ion accu 20V 2,5 Ah:  
BB200D-325  
Li-Ion accu 20V 5,0 Ah:  
BB200D-350

Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: 33116-SCEP-01

EPR IBT  
Efficient Power Regulation Intelligent Bolt Technology

# NOVATORK METEN IS WETEN



**PC / PCH**  
Preset momentsleutels voor assemblagedoeleinden dit voorkomt onbedoeld verstellen van het koppel.

|  |   |
|--|---|
| <b>ACTIE</b><br><b>€ 129,-</b>   | <b>ACTIE</b><br><b>€ 119,-</b>  |
|        |      |
| <b>PCH950</b><br>Insteek 9 x 12 mm<br>Koppel 5-50 Nm<br>Gewicht 0,40 kg<br>Lengte 240 mm | <b>PC260</b><br>Aandrijving 3/8"<br>Koppel 10-60 Nm<br>Gewicht 0,56 kg<br>Lengte 255 mm |



**ESM / MSM**  
Digitale momentschroevendraaier voor montage of controle. Met LED en acoustisch signaal.



|   |   |
|---|---|
| <b>ACTIE</b><br><b>€ 139,-</b>  | <b>ACTIE</b><br><b>€ 99,-</b>   |
|     |  |
| <b>ESM1100</b><br>Bitopname 1/4"<br>Koppel 0,2-1 Nm<br>Gewicht 0,23 kg<br>Lengte 210 mm | <b>MSM16</b><br>Bitopname 1/4"<br>Koppel 1-6 Nm<br>Gewicht 0,26 kg<br>Lengte 172 mm   |



**EJM / EAM**  
Digitale momentsleutel voor montage of controle. nauwkeurig instelbaar op koppel. EAM is ook programmeerbaar op hoekverdraaiing.

|  |   |
|--|---|
| <b>ACTIE</b><br><b>€ 225,-</b>   | <b>ACTIE</b><br><b>€ 315,-</b>  |
|      |   |
| <b>EJM250</b><br>Aandrijving 3/8"<br>Koppel 10-50 Nm<br>Gewicht 0,93 kg<br>Lengte 452 mm | <b>EAM3300</b><br><b>KOPPEL &amp; HOEKVERDRAAIING</b><br>Aandrijving 1/2"<br>Koppel 30-300 Nm<br>Gewicht 1,27 kg<br>Lengte 590 mm |

Het correcte gebruik van een momentsleutel zorgt ervoor dat een bout-verbinding in de praktijk niet losloopt of breekt. Het voorkomt schade aan machines of verlies van onderdelen.

NovaTork ontwikkelt en produceert een brede range van momentsleutels die u helpt uw productiviteit en kwaliteit te waarborgen. De momentsleutels zijn eenvoudig en nauwkeurig in te stellen.

## NOVATORK MOMENTSLEUTELS

**STM / STMH**  
Kliksleutel voor een nauwkeurige montage. Gedecimeerde schaalverdeling.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>ACTIE</b><br><b>€ 145,-</b> | <b>STMH14200</b><br>Insteek 14 x 18 mm<br>Koppel 40-200 Nm<br>Gewicht 1,2 kg<br>Lengte 494 mm<br>(excl. insteekgereedschap) |
| <b>ACTIE</b><br><b>€ 145,-</b> |    |
|                                | <b>STM3100</b><br>Aandrijving 1/2"<br>Koppel 20-100 Nm<br>Gewicht 1,1 kg<br>Lengte 433 mm                                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>ACTIE</b><br><b>€ 195,-</b>  | <b>ACTIE</b><br><b>€ 849,-</b>   |
|       |            |
| <b>STM3300</b><br>Aandrijving 1/2"<br>Koppel 60-300 Nm<br>Gewicht 1,4 kg<br>Lengte 551 mm | <b>STM41000</b><br>Aandrijving 3/4"<br>Koppel 200-1.000 Nm<br>Gewicht 4,2 kg<br>Lengte 1105 mm |



**TES**  
Tester voor het regelmatig testen van uw momentsleutels. Geeft nauwkeurig het ingestelde koppel weer.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>ACTIE</b><br><b>€ 1065,-</b> | <b>TES3250</b><br>Aandrijving 1/2"<br>Koppel 25-250 Nm<br>Gewicht 3,1 kg<br>Lengte 135 mm<br>Breedte 136 mm<br>Hoogte 85 mm |
|---------------------------------|---|

**INSTEKGEREEDSCHAP**  
Aanvullend bieden wij een verscheidenheid aan insteekgereedschap, bijvoorbeeld steeksleutels, eventueel in 15° verzet, ringsleutels of ratelkop voor rechthoekige schachtkop momentsleutels.



**AUMR**  
De AUMR serie heeft een optie voor een verlengde handgreep voor ergonomisch en veilig werken en de solide bouw is zeer geschikt voor hogere aanhaalmomenten.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>ACTIE</b><br><b>€ 1486,-</b> |         |
|                                 | <b>AUMR52000</b><br>Aandrijving 1"<br>Koppel 400-2000 Nm<br>Gewicht 12 kg<br>Lengte 930 mm |

**DSM**  
Klok momentsleutel. Door het langzaam aanhalen van de sleutel is het verderdraaimoment waarneembaar. De sleepwijzer geeft het aangebrachte koppel weer.

|  |  |
|--|--|
| <b>ACTIE</b><br><b>€ 395,-</b>   | <b>ACTIE</b><br><b>€ 395,-</b>   |
|      |      |
| <b>DSM220D</b><br>Aandrijving 3/8"<br>Koppel 2-20 Nm<br>Gewicht 0,57 kg<br>Lengte 310 mm | <b>DSM250D</b><br>Aandrijving 3/8"<br>Koppel 5-50 Nm<br>Gewicht 1,16 kg<br>Lengte 400 mm |

|   |   |
|---|---|
| <b>ACTIE</b><br><b>€ 329,-</b>  | <b>ACTIE</b><br><b>€ 995,-</b>  |
|        |            |
| <b>DSM3200D</b><br>Aandrijving 1/2"<br>Koppel 20-200 Nm<br>Gewicht 1,05 kg<br>Lengte 550 mm | <b>DSM41000D</b><br>Aandrijving 3/4"<br>Koppel 100-1.000 Nm<br>Gewicht 6,4 kg<br>Lengte 1192 mm |



De serie Red Rooster mini perslucht kettingtakels is met name geschikt voor "Material Handling". Vanwege het zeer lage gewicht zijn deze uitermate geschikt voor werkzaamheden ter plaatse.

#### KENMERKEN


- Gering gewicht en daarmee zeer mobiel te gebruiken, eenvoudig op te hangen
- TCR-125 slechts 7 kg incl. 3 meter ketting
- Zeer compact
- Robuuste aluminium behuizing
- Luchtmotor gekoeld door de uitlaatlucht (intern)
- Hoge hijs- en daalsnelheden
- Snelheid zeer nauwkeurig traploos regelbaar (koord en drukknop bediening)
- Optimale controle en nauwkeurig positioneren van de last
- Geluid gedempt
- Eindafslag
- Koord bediening

€ 1825,-

#### TCR-125C-3M

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Capaciteit                    | 125 kg    |
| Hijssnelheid vollast          | 14 m/min  |
| Daalsnelheid vollast          | 16 m/min  |
| Hijssnelheid 0-last           | 19 m/min  |
| Daalsnelheid 0-last           | 13 m/min  |
| Luchtverbruik vollast         | 13,3 l/s  |
| Gewicht (incl. 3m hijshoogte) | 7 kg      |
| Ketting                       | 4 x 12 mm |
| Kettinggewicht                | 0,35 kg/m |

De prijs is inclusief drie meter hijshoogte en twee meter bedieningslengte, exclusief een kettingbak.



Scan de QR-code om ons brede scala aan takels en loopkatten te zien op onze website, geschikt voor nagenoeg alle types van industriële en maritieme toepassingen.