

HIKOKI HIGHLIGHTS

Editie 5 | Aanbiedingen zijn geldig van 1 april t/m 31 augustus 2024

Extreem krachtig
én
nauwkeurig.

NIEUW

Benieuwd naar
onze 36V accu
invalzaag C3606DPA?

> Zie pagina 38

Snelstoprem

Volledige compatibiliteit
met geleiderails

66 mm zaagdiepte,
61 mm op geleiderail



NIEUW

Innovaties voor iedere professional.

De hoogste prestatie voor ieder project.

In deze editie vind je meer informatie over onze nieuwste innovatieve producten. We introduceren graag onze nieuwste machines en accessoires van de hoogste kwaliteit.

NIEUW



**Accu Multi Tool 18V
CV18DA**

> Zie pagina 48

NIEUW



**Multi Tool 230V
CV350V2**

> Zie pagina 48

NIEUW



**Accu breekhamer
36V
H3641DA**

> Zie pagina 28

NIEUW



**Accu gipsplaat-
schroevendraaier
18V
W18DA**

> Zie pagina 12

NIEUW



**Accu gipsplaat-
schroevendraaier
18V
W18DB**

> Zie pagina 13

NIEUW



**Extra lang magazijn
voor NR1890DBCL**

> Zie pagina 36

NIEUW



**Accu
draagbare stofzuiger 18V
RP18DA**

> Zie pagina 51

NIEUW



**Accu
draagbare stofzuiger 18V
RP18DLA**

> Zie pagina 51

NIEUW



**Accu invalzaag 36V
C3606DPA**

> Zie pagina 38

NIEUW



**Accu cirkelzaag 36V
C3607DB**

> Zie pagina 39

NIEUW



**Accu cirkelzaag 36V
C3606DUM**

> Zie pagina 40

NIEUW



**Accu cirkelzaag 18V
C1806DUM**

> Zie pagina 40

NIEUW



**Accessoires
geleiderail**

> Zie pagina 41

NIEUW

**Accu afkortzaag 36V
C3612DRA**

> Zie pagina 44



Nieuw

NIEUW



**Accu heggenschaar 36V
CH3672DA**

> Zie pagina 54

NIEUW

**Accu bosmaaier 36V
CG36DC
met U-greep of
D-greep**

> Zie pagina 57

**Accu grastrimmer
18V
CG18DA**

> Zie pagina 57



NIEUW



**Accu combi compressor 18V
UP18DA**

> Zie pagina 58

NIEUW



**Accu koel-
warmbox 18V
UL18DBA**

> Zie pagina 58

NIEUW

Ultieme kracht voor uw 36V- en 18V-gereedschap.

De krachtigste accu's voor uw 36V en 18V gereedschap

Slimme elektronica schakelt automatisch de spanning

Verbeterde val- en waterbestendigheid



MULTI VOLT accu's 36V/18V

36V nominale spanning, waardoor de MV accu's het vermogen leveren om de productiviteit en efficiëntie te verhogen | Automatisch schakelsysteem - Intelligente schakelingen veranderen automatisch van voltage om HiKOKI's 18V en 36V gereedschap van stroom te voorzien | Intelligente elektronica zorgt voor constante communicatie tussen gereedschap, accu en oplader om overbelasting en oververhitting tegen te gaan | Verbeterde waterbestendigheid en afvoeropeningen voor een langere levensduur | Rubberen voet voor verbeterde schokbestendigheid en bescherming van kwetsbare oppervlakken | Geïntegreerd 4-LED display toont resterende acculading om kostbare stilstandtijd tijdens het werk te voorkomen | Hoger uitgangsvermogen dan met 18V accu's van vergelijkbare grootte.

Accu 380082 BSL36A18X

Vermogen 1.080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



129.-

156,09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
Twin Pack 380205
2 accu's MULTI VOLT BSL36A18X
36V-2.5Ah of 18V-5.0Ah
229.- 277,09 incl. BTW

Accu 380084 BSL36B18X

Vermogen 1.440 W

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah



155.-

187,55 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
Twin Pack 380207
2 accu's MULTI VOLT BSL36B18X
36V-4.0Ah of 18V-8.0Ah
279.- 337,5 incl. BTW

BOOSTER PACK

A2

UC18YSL3WHZ

2 accu's MULTI VOLT BSL36A18X
1 snellader UC18YSL3

Vermogen 1.080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



279.-

337,59 incl. BTW

BOOSTER PACK

B2

UC18YSL3WJZ

2 accu's MULTI VOLT BSL36B18X
1 snellader UC18YSL3

Vermogen 1.440 W

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah



345.-

417,45 incl. BTW

MULTI VOLT



Eén accu voor meer dan 150 machines.


Onze innovatieve MULTI VOLT accu voorziet een groot scala aan accu-machines van optimale kracht. Bovendien is deze accu compatibel met zowel 36V als 18V machines én zelfs met 18V machines van Hitachi. Nu kun je zagen, slijpen, boren, frezen, maaien, blazen, breken en trimmen met dezelfde kracht als gesnoerde machines, maar dan met het ultieme gevoel van vrijheid: werken waar je maar wil.



36V ← → 18V

18V





MULTI VOLT

36V 18V Li-ion











































36V

POWER MIX

Met HiKOKI's Power Mix ervaar je absolute vrijheid. Wij voorzien elke professional van de juiste combinatie van gereedschap en accu's. Dit betekent dat je het elektrische gereedschap en de energiebron kunt kiezen die het beste passen bij jouw behoeften en toepassingen.

36V Step 1 Kies jouw 36V machine.

36V Power tools.

 Boor-breekhamer SDS+ DH3628DAW2Z 28 mm - 3.2 J 389,-	 Boor-breekhamer SDS+ DH3628DAW3Z 28 mm - 3.2 J 469,-	 Boor-breekhamer SDS+ DH3628DCW2Z 28 mm - 3.2 J - Quick 419,-	 Boor-breekhamer SDS+ DH3628DCW3Z 28 mm - 3.2 J - Quick 499,-	 Boor-breekhamer SDS+ DH36DPEW2Z 28 mm - 3.2 J 385,-	 Boor-breekhamer SDS max DH36DMAW2Z 40 mm - 7.1 J 565,-	 Boor-breekhamer SDS max DH3640DAW2Z 40 mm - 9.2 J 610,-
 Boor-schroefm. DS36DCW2Z 155/100 Nm 259,-	 Klopboorschroefm. DV36DCW2Z 155/100 Nm 279,-	 Slagschroefmachine WH36DCW2Z 215 Nm - 1.6 kg 314,-	 Slagmoeraanzetter WR36DHW2Z 380 Nm - 1/2" 294,-	 Slagmoeraanzetter WR36DEW2Z 700 Nm - 1/2" 319,-	 Slagmoeraanzetter WR36DBW2Z 1.050 Nm - 1/2" 329,-	 Slagmoeraanzetter WR36DAW2Z 1.100 Nm - 3/4" 339,-
 Haakse slijper G3613DEW2Z 125 mm - slide - rem 265,-	 Haakse slijper G3613DFW2Z 125 mm - paddle - rem 265,-	 Haakse slijper G3613DVEW2Z 125 mm - slide - var. 285,-	 Haakse slijper G3613DVF2Z 125 mm - paddle - var. 285,-	 Haakse slijper G3615DVEW2Z 150 mm - slide - var. 305,-	 Haakse slijper G3615DVF2Z 150 mm - paddle - var. 305,-	 Haakse slijper G3623DAW4Z 230 mm 505,-
 Betonijzerknipper VB3616DAW2Z 10-16 mm staal 2.359,-	 Decoupeerzaag CJ36DAW2Z 160 mm - beugel 319,-	 Decoupeerzaag CJ36DBW2Z 160 mm - T-greep 319,-	 Reciprozaag CR36DAW4Z 32 mm - 3.000 /min. 345,-	 Bandschuurmachine SB3608DAW4Z 76 x 533 mm 275,-	 Duplex Nagelaar NR3675DDW6Z 21° - 57/45 - 89/77 mm 625,-	 Compressor EC36DAW4Z 7.6 L - 9,2 bar - 12.4 kg 335,-
NEW  Cirkelzaag C3607DBW4Z Ø190 mm - 66 mm 369,- <small>SPECIAL DEAL</small>	NEW  Invalzaag C3606DPAW2Z 66 mm - soft start 499,-	 Tafelzaag C3610DRJW4Z Ø254 mm 535,-	 Afkortzaag C3610DRAW4Z Ø254 mm 689,-	NEW  Afkortzaag C3612DRAW4Z Ø305 mm 815,-	 Bovenfrees RB3675DAW2Z 6, 8, 12 mm - 50 mm 365,-	 Stofzuiger EC3656DAW4Z 22 L/s - 220 mbar 169,-
 Kettingzaag CS3635DBW4Z 350 mm - 14.9 m/s 295,-	 Grastrimmer CG3606DBW4Z D-greep 265,-	 Grastrimmer CG3606DBW5Z U-greep 295,-	NEW  Bosmaaier CG36DCW5Z U-greep 309,-	 Bosmaaier CG36DCW4Z D-greep 279,-	 Bladblazer RB36DAW4Z 680 m³/h 339,-	 Heggenschaar CH3656DAW4Z 620 mm 219,-

Legende:  Brushless Motor technologie  In HSC koffer  In kunststof koffer  In kartonnen doos



Hoe werkt het? Kies een 36V of 18V gereedschap, kies een van onze MULTI VOLT accupacks en pak de lader die je nodig hebt. Je kunt meteen beginnen met elk project en zo lang werken als je wilt. Met Power Mix ben je verzekerd van een compleet energiepakket.

Step 2 Kies jouw energiebron.

NEW

Breekhamer H3641DAW2Z
6.8 J - 2.880 sl/m
454,-

Betontrilnaald UV3628DAW4Z
824 mm
505,-

Mixer UM36DAW4Z
500-1.200 rpm
355,-

Slagmoeraanzetter WR36DGVW2Z
1.400 Nm - 1/2"
349,-

Slagmoeraanzetter WR36DFW2Z
1.900 Nm - 3/4"
359,-

Haakse boormachine D36DYAW4Z
Max. dia. 159 mm
410,-

Metaalcirkelzaag CD3605DAW2Z
Ø125 mm - 47 mm
295,-

Metaalcirkelzaag CD3605DBW2Z
Ø125 mm - 58 mm
305,-

Lintzaag CB3612DAW4Z
127 x 120 mm
529,-

Cirkelzaag C3605DAW2Z
Ø125 mm - 47 mm
304,-

Cirkelzaag C3606DBW2Z
Ø165 mm - 66 mm
305,-

NEW **Cirkelzaag C3606DUMW2Z**
Ø165 mm - 66 mm
399,-

Stofzuiger RP3608DAW7Z
8 L - 3.5 m³/min.
495,-

Kettingzaag CS3630DCW4Z
300 mm - 12.6 m/s
285,-

Kettingzaag CS3630DBW4Z
300 mm - 14.9 m/s
285,-

NEW

Heggenschaar CH3672DAW4Z
720 mm
265,-

Accus' en laders 36V ↕ 18V

Accu 380082 BSL36A18X
36/18V - 2.5/5.0 Ah
129,-

Accu 380084 BSL36B18X
36/18V - 4.0/8.0 Ah
155,-

Twin Pack 380205 BSL36A18X
36/18V - 2.5/5.0 Ah
229,-

Twin Pack 380207 BSL36B18X
36/18V - 4.0/8.0 Ah
279,-

UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X + UC18YSL3
279,-

UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X + UC18YSL3
345,-

UC18YSL3WAX3
3x BSL36A18X + UC18YSL3
345,-

UC18YSL3WBX3
3x BSL36B18X + UC18YSL3
425,-

Snellader UC18YSL3W0Z
18V/MV, USB - 8A
60,-

Multilader UC18YTSLW0Z
4x18V/MV, 2xUSB, 230V - 8A
145,-

36V

























































AC/DC adapter ET36AW0Z
36V - 2.000 W
219,-



18V

Step 1 Kies jouw 18V machine.











18V Power tools.

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
Boorhamer SDS+
DH18DPAW2Z
18 mm - 1.3 J
259.- | 
Boorhamer SDS+
DH18DPBW2Z
18 mm - 1.3 J
249.- | 
Boorhamer SDS+
DH18DPCW2Z
26 mm - 3.2 J
329.- | 
Boor-breekhamer SDS+
DH1826DAW2Z
26 mm - 3.2 J
329.- | 
Boor-breekhamer SDS+
DH1826DAW3Z
26 mm - 3.2 J
409.- | 
Boor-breekhamer SDS+
DH1826DCW2Z
26 mm - 3.2 J - Quick
359.- | 
Boor-breekhamer SDS+
DH1826DCW3Z
26 mm - 3.2 J - Quick
439.- |
| 
Boor-schroefm.
DS18DSDL2Z
92 Nm - 2.1 kg
189.- | 
Boor-schroefm.
DS18DCW2Z
140/70 Nm
249.- | 
<input type="checkbox"/> Klopboorschroefm.
DV18DAW4Z
50 Nm - 1.4 kg
88.- | 
<input type="checkbox"/> Klopboorschroefm.
DV18DDW2Z
55 Nm - 1.3 kg
135.- | 
<input type="checkbox"/> Klopboorschroefm.
DV18DEW2Z
70/40 Nm - 1.2 kg
202.- | 
<input type="checkbox"/> Klopboorschroefm.
DV18DCW2Z
140/70 Nm
265.- | 
<input type="checkbox"/> Slagschroefmachine
WH18DAW4Z
140 Nm - 1.3 kg
83.- |
| 
<input type="checkbox"/> Slagschroefmachine
WHP18DBLW4Z
33 Nm - Oil Pulse
320.- | 
<input type="checkbox"/> Slagmoeraanzetter
WR18DFW2Z
220 Nm - 1.4 kg
125.- | 
<input type="checkbox"/> Slagmoeraanzetter
WR18DHW2Z
345 Nm - 1/2"
275.- | 
<input type="checkbox"/> Haakse schroefm.
DN18DSSL2Z
10 mm - 12.5 Nm
239.- | 
<input type="checkbox"/> Haakse slijper
G18DSL2W3Z
125 mm - slide
169.- | 
<input type="checkbox"/> Haakse slijper
G1813DAW2Z
125 mm - slide
213.- | 
<input type="checkbox"/> Haakse slijper
G1813DEW2Z
125 mm - slide - rem
223.- |
| 
<input type="checkbox"/> Knabbelaar
CN18DSLW4Z
Max. 2.3 mm
445.- | 
<input type="checkbox"/> Bandzaag
CB18DBLW4Z
83 mm
275.- | 
<input type="checkbox"/> Gipsplaatschroef.
W18DBW3Z
3.000 /min.
339.- | 
<input type="checkbox"/> Gipsplaatschroef.
W18DAW3Z
5.000 /min.
339.- | 
<input type="checkbox"/> Nietmachine
N18DSLW4Z
12x6-13 mm
226.- | 
<input type="checkbox"/> Spijkerapparaat
NP18DSALW4Z
23 gauge - 15-35 mm
321.- | 
<input type="checkbox"/> Spijkerapparaat
NT1850DAW6Z
18 gauge - 16-50 mm
435.- |
| 
<input type="checkbox"/> Spijkerapparaat
NR1890DBCLW9Z
30-34° - 50-90 mm
585.- | 
<input type="checkbox"/> Automat. hamer
NH18DSLW4Z
4.1 x 25-90 mm
117.- | 
<input type="checkbox"/> Excenter schuurm.
SV1813DAW2Z
Ø125 mm
166.- | 
<input type="checkbox"/> Decoupeerzaag
CJ18DAW2Z
135 mm - beugel
205.- | 
<input type="checkbox"/> Decoupeerzaag
CJ18DBW2Z
135 mm - T-greep
205.- | 
<input type="checkbox"/> Reciprozaag
CR18DAW2Z
13 mm - 3.200 /min.
195.- | 
<input type="checkbox"/> Reciprozaag
CR18DBW4Z
29 mm - 3.000 /min.
199.- |
| 
<input type="checkbox"/> Schaafmachine
P18DSLW2Z
82x2 mm
253.- | 
<input type="checkbox"/> Cirkelzaag
C1806DAW2Z
Ø165 mm - 57 mm
188.- | 
<input type="checkbox"/> Cirkelzaag
C1806DBW2Z
Ø165 mm - 66 mm
239.- | 
<input type="checkbox"/> Cirkelzaag
C1806DUMW2Z
Ø165 mm - 66 mm - GR
359.- | 
<input type="checkbox"/> Cirkelzaag
C1807DAW2Z
Ø185 mm - 65 mm
259.- | 
<input type="checkbox"/> Kettingzaag
CS1825DCW4Z
250 mm - 12.1 m/s
255.- | 
<input type="checkbox"/> Bosmaaier
CG18DAW4Z
D-greep
229.- |
| 
<input type="checkbox"/> Statief bouwlamp
UB18DGDW4Z
4.000 Lumen
259.- <small>SPECIAL DEAL</small> | 
<input type="checkbox"/> Bouwlamp
UB18DDW4Z
10.000 Lumen
275.- | 
<input type="checkbox"/> Lamp
UF18DALL0Z
230 Lumen
66.- | 
<input type="checkbox"/> Schijnwerper
UB18DFW4Z
250 Lumen
66.- | 
<input type="checkbox"/> Lantaarn
UR18DSALW4Z
1.050 Lumen
77.- | 
<input type="checkbox"/> Schijnwerper
UB18DHW4Z
1.250 Lumen
132.- | 
<input type="checkbox"/> Schijnwerper
UB18DAW4Z
2.500 Lumen
163.- |
| 
<input type="checkbox"/> Draagbare stofz.
RP18DAW4Z
35 L/s - HEPA filter
159.- | 
<input type="checkbox"/> Draagbare stofz.
RP18DLW4Z
35 L/s - class L
149.- | 
<input type="checkbox"/> Ventilator
UF18DALL0Z
18 m³/min.
111.- | 
<input type="checkbox"/> Radio
UR18DAW4Z
Bluetooth - DAB+/FM
125.- <small>SPECIAL DEAL</small> | 
<input type="checkbox"/> Radio
UR18DSALW4Z
FM - AUX
183.- | 
<input type="checkbox"/> Radio
UR18DSDLW4Z
FM/DAB+ - Bluetooth
264.- | 
<input type="checkbox"/> Kitpistool
AC18DAW4Z
3.000 N - 400 ml
290.- |

Step 2 Kies jouw energiebron.

-  **Boor-schroefm. DS18DAW4Z**
50 Nm - 1.3 kg
67:-
-  **Boor-schroefm. DS18DDW2Z**
55 Nm - 1.2 kg
125:-
-  **Boor-schroefm. DS18DDQW2Z**
55 Nm - Quick
135:-
-  **Boor-schroefm. DS18DEW2Z**
70/40 Nm
185:-
-  **Slagschroefmachine WH18DDW2Z**
140 Nm - 1.2 kg
139:-
-  **Slagschroefmachine WH18DFW2Z**
150 Nm - 1.4 kg
125:-
-  **Slagschroefmachine WH18DEW2Z**
175 Nm - 120 mm
209:-
-  **Slagschroefmachine WH18DCW2Z**
210 Nm - 114 mm
239:-
-  **Haakse slijper G1813DFW2Z**
125 mm - paddle - rem
223:-
-  **Haakse slijper G1813DVEW2Z**
125 mm - slide - var.
233:-
-  **Haakse slijper G1813DVFW2Z**
125 mm - paddle - var.
233:-
-  **Plaatschaar CE18DSLW4S2**
Max. 2.3 mm
385:-
-  **Spijkerapparaat NT1865DBSLW6Z**
16 gauge - 25-65 mm
469:-
-  **Spijkerapparaat NT1865DAW6Z**
16 gauge - 25-65 mm
489:-
-  **Spijkerapparaat NT1865DBALW2Z**
15 gauge - 32-65 mm
489:-
-  **Spijkerapparaat NR1890DBRLW9Z**
20-22° - 50-90 mm
585:-
-  **Reciprozaag CR18DMAW2Z**
29 mm - 2.500 /min.
305:-
-  **Reciprozaag CR18DBLW4S2**
32 mm - 2.500 /min.
285:-
-  **Kantenfrees M1808DAW2Z**
6, 8 mm
249:-
-  **Multi Tool CV18DAW2Z**
Starlock - OIS
255:-
-  **Blazer RB18DCW4Z**
3.5 m²/min.
79:-
-  **Werklamp UB18DGLLOZ**
750 Lumen
87:-
-  **Bouwlamp UB18DBW4Z**
2.000 Lumen
117:-
-  **Bouwlamp UB18DCW4Z**
4.000 Lumen
172:-
-  **Lucht pistool RA18DAW4Z**
122 m/s - 0.4 kg
99:- SPECIAL DEAL
-  **Combi luchtpomp R18DAW4Z**
11 bar - dubbele functie
149:-
-  **Kruimeldief R18DSLW4Z**
670 ml - 1.0 kg
45:-
-  **Stofzuiger R18DBW4Z**
21 L/s - 45 mbar
101:-
-  **Hetelucht pistool RH18DAW2Z**
30-550° C
168:-
-  **Hogedruk reiniger AW18DBLW4Z**
20 bar - 8 L
457:-
-  **Koel-warmbox UL18DBAW4Z**
25 L
655:-

Accus' en laders **36V** **18V**

-  **Accu 380082 BSL36A18X**
36/18V - 2.5/5.0 Ah
129:-
-  **Accu 380084 BSL36B18X**
36/18V - 4.0/8.0 Ah
155:-
-  **Twin Pack 380205 BSL36A18X**
36/18V - 2.5/5.0 Ah
229:-
-  **Twin Pack 380207 BSL36B18X**
36/18V - 4.0/8.0 Ah
279:-
-  **UC18YSL3WHZ**
2x BSL36A18X + UC18YSL3
279:-
-  **UC18YSL3WJZ**
2x BSL36B18X + UC18YSL3
345:-
-  **UC18YSL3WAX3**
3x BSL36A18X + UC18YSL3
345:-
-  **UC18YSL3WBX3**
3x BSL36B18X + UC18YSL3
425:-
-  **Snellader UC18YSL3W0Z**
18V/MV, USB - 8A
60:-
-  **Multilader UC18YTSLW0Z**
4x18V/MV, 2xUSB, 230V - 8A
145:-

Puissance **18V**

-  **Accu 377796 BSL1820M**
18V - 2.0 Ah
66:-
-  **Accu 378679 BSL1840M**
18V - 4.0 Ah
109:-
-  **Accu 378683 BSL1850MA**
18V - 5.0 Ah
119:-
-  **UC18YSL3WGZ**
2x BSL1850 + UC18YSL3
229:-
-  **UC18YFSLWFZ**
2x BSL1820M + UC18YFSL
144:-
-  **UC18YFSLWEZ**
2x BSL1840M + UC18YFSL
205:-

*Ook beschikbaar AC18DAW5Z 3.000 N - 600 ml 295:-



NIEUW

Moeiteloze precisie.

Lichtgewicht, compact en ergonomisch ontwerp

Autostart functie

Schroevendraaiermagazijn voor
snel en precies schroeven in serie

Gipsplatenschroevendraaier

W18DAW2Z: 18V - 5.000 tr/min - 6 Nm

W18DBW2Z: 18V - 3.000 tr/min - 10 Nm

Met de AutoStart-modus start de machine automatisch wanneer de neus tegen het oppervlak wordt gedrukt | Compact, lichtgewicht, ergonomisch ontwerp: voor comfortabel gebruik, zelfs met slechts één hand | Met de «Impuls»-modus kunnen schroeven nauwkeurig worden afgewerkt en afgesteld zonder de neus van de machine te halen | Snelle, nauwkeurige diepte-instelling en de stille klauwkoppeling zorgen voor nauwkeurig, constant schroeven | Geïntegreerde verlichting met 2 LED's die het werkgebied verlichten.

Compatible
BRUSHLESS

239.-

289,19 incl. BTW

18V



W18DA
High-speed model
perfect voor de
snelste werkvoortgang

Ook verkrijgbaar
W18DAWAZ
2 accu's 18V 2.0 Ah |
1 lader | HSC III
349.- 422,29 incl. BTW

NIEUW**Schroefmagazijn voor W18DA/DB - 378857**

Schroeflengtes: 25-57 mm

107,-

129,47 incl. BTW

W18DAWBZ (machine)

2 accu's 2.0 Ah - 1 lader - HSC III

449,-

543,29 incl. BTW

W18DAWCZ (machine)

2 accu's 4.0 Ah - 1 lader - HSC III

499,-

603,79 incl. BTW

W18DAW3Z (machine + magazijn)

Exclusief accu's en lader - HSC III

339,-

410,19 incl. BTW

W18DBW3Z (machine + magazijn)

Exclusief accu's en lader - HSC III

339,-

410,19 incl. BTW

18V

W18DB
Krachtig model,
perfect voor
zware toepassingen

Ook verkrijgbaar
W18DBWCZ
2 accu's 18V 4.0 Ah |
1 lader | HSC III
499,- 603,79 incl. BTW

**Accessoires voor
gipsplaat Schroevendraaiers.**

Ontdek ons complete aanbod in onze
accessoire catalogus of op hikoki-powertools.be

Omschrijving	Hoev.	Art. nr.	Prijs*
Schroefmagazijn		378857	107,00
Bits voor W18DA/DB			
Bit 1/4" PH2 lengte 146 mm	2	4100321	9,95
Bit 1/4" PZ2 lengte 146 mm	2	4100322	9,95

Omschrijving	Hoev.	Art. nr.	Prijs*
Voor gipsplaat			
Grijs gefosfateerd - fijne draad voor metalen onderconstructies			
Ø3,6 x L25 mm	1000	754601	16,79
Ø3,6 x L35 mm	1000	754605	19,14
Ø3,6 x L45 mm	1000	754607	23,51
Ø3,6 x L55 mm	1000	754609	25,51
Grijs gefosfateerd - grove draad voor houten onderconstructies			
Ø3,9 x L25 mm	1000	754611	16,43
Ø3,9 x L30 mm	1000	754613	18,00
Ø3,9 x L35 mm	1000	754615	18,61
Ø3,9 x L45 mm	1000	754617	23,00
Ø3,9 x L55 mm	1000	754619	25,00
Voor spaanplaat			
Geel verzinkt - voor metalen onderconstructies			
Ø4,0 x L25 mm	1000	754631	18,50
Ø4,0 x L30 mm	1000	754633	20,26
Ø4,0 x L35 mm	1000	754635	21,85
Ø4,0 x L40 mm	1000	754636	23,33
Verzinkt - voor houten onderconstructies			
Ø4,0 x L25 mm	1000	754621	17,85
Ø4,0 x L30 mm	1000	754623	19,62
Ø4,0 x L35 mm	1000	754625	21,09
Ø4,0 x L40 mm	1000	754626	22,44

*Excl. BTW



Grijs gefosfateerd - fijne draad voor metalen onderconstructies



Verzinkt - voor houten onderconstructies



Geel verzinkt - voor metalen onderconstructies

Voor elke professional het juiste model. Boor-schroefmachines

Light

18V

55 Nm

BRUSHLESS MULTI VOLT

135,-
163,35 incl. BTW

Medium

18V

70 Nm

BRUSHLESS MULTI VOLT

185,-
223,85 incl. BTW

18V

92 Nm

BRUSHLESS MULTI VOLT

189,-
228,69 incl. BTW

Heavy

18V

140 Nm

BRUSHLESS MULTI VOLT

RFC Gyro-Sensor

249,-
301,29 incl. BTW

36V

155 Nm

BRUSHLESS MULTI VOLT

RFC Gyro-Sensor

259,-
313,39 incl. BTW

Art. nr.	DS18DDQW2Z	DS18DEW2Z	DS18DSDL2Z	DS18DCW2Z	DS36DCW2Z
Type	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine
Accu's	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader
Koppel	55 Nm	70 Nm	92 Nm	140 Nm	155 Nm
Capaciteit (mm)	hout Ø 36 / staal Ø 13	hout Ø 52 / staal Ø 13	hout Ø 65 / staal Ø 13	hout Ø 102 / staal Ø 16	hout Ø 118 / staal Ø 20
Toerental onbelast	0-440 / 0-1.700 tr/min	0-550 / 0-2.000 tr/min	0-350 / 0-1.600 tr/min	0-500 / 0-2.000 tr/min	0-550 / 0-2.200 tr/min
Aantal slagen	-	-	-	-	-
Snelspanboorhouder	13 mm kunststof	13 mm metaal	13 mm metaal	13 mm metaal	13 mm metaal
Gewicht	0.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	2.5 kg	2.8 kg

NIEUW

Alles in 1 voor boren en schroeven!

Verwisselbare snelspanboorhouder snel en gemakkelijk

Compact en lichtgewicht

Slechts 165 mm lang

Boor-schroefmachine met 4 verwisselbare boorhouders 18V
DS18DDQWRZ
 18V - 2.0 Ah - 55 Nm
 HSC II | 2x BSL1820M accu | 1 lader

Compatible BRUSHLESS

SPECIAL DEAL

289,-
279,-
 337,59 incl. BTW

Klop-boor-schroefmachines



Light

18V

55 Nm

BRUSH LESS
MULTI VOLT



135.-

163,35 incl. BTW

Medium

18V

70 Nm

BRUSH LESS
MULTI VOLT



202.-

244,42 incl. BTW

18V

92 Nm

BRUSH LESS
MULTI VOLT



209.-

252,89 incl. BTW

Heavy

18V

140 Nm

BRUSH LESS
MULTI VOLT
RFC Gyro-Sensor



265.-

313,59 incl. BTW

36V

155 Nm

BRUSH LESS
MULTI VOLT
RFC Gyro-Sensor



279.-

337,59 incl. BTW

DV18DDW2Z

klop-boor-schroefmachine

exclusief accu's en lader

55 Nm

hout Ø 36 /
steen Ø 13 /
staal Ø 13

0-440 / 0-1.700 tr/min

0-6.600 / 0-25.500
sl/min

13 mm kunststof

1.2 kg

DV18DEW2Z

klop-boor-schroefmachine

exclusief accu's en lader

70 Nm

hout Ø 50 /
steen Ø 13 /
staal Ø 13

0-400 / 0-1.800 tr/min

0 - 6.000 / 0 - 27.000
sl/min

13 mm metaal

1,7 kg

DV18DSDLW4SZ

klop-boor-schroefmachine

exclusief accu's en lader

92 Nm

hout Ø 65 /
steen Ø 16 /
staal Ø 13

0-400 / 0-1.800 tr/min

0 - 27.000 sl/min

13 mm metaal

2.2 kg

DV18DCW2Z

klop-boor-schroefmachine

exclusief accu's en lader

140 Nm

hout Ø 102 /
steen Ø 20 /
staal Ø 16

0-500 / 0-2.000 tr/min

0 - 30.000 sl/min

13 mm metaal

2.5 kg

DV36DCW2Z

klop-boor-schroefmachine

exclusief accu's en lader

155 Nm

hout Ø 102 /
steen Ø 20 /
staal Ø 16

0-550 / 0-2.200 tr/min

0 - 33.000 sl/min

13 mm metaal

2.8 kg

Accessoires voor boor-schroefmachines

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.be

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Bitbox 32 stuks	40030019	21,95
Bitbox 60 stuks	40030024	43,95
Bitbox 18 stuks 75 mm	40030022	29,95
5-delig set hout spiraalboren, 1/4"	781983	28,22
Verwisselbare boorhouders DS18DDQ		
Adapter excentrische zeskantbithouder	379248	47,90
Adapter met zeskantbithouder	379246	43,35
Adapter met haakse zeskantbithouder	379247	39,75
Snelspanboorhouder	379245	33,15



*Excl. BTW

COMBO

PACKS

Klaar voor ieder project met HIKOKI Combo packs.

Bij HIKOKI kijken we naar welke machines veel worden gebruikt. Op basis daarvan stellen we onze combo packs samen. Zo ben jij volledig en voordelig voorbereid op ieder project.

Combo pack KC18DCWAZ **18V**

Accu boor-schroefmachine DS18DC - 140 Nm
Accu slagschroevendraaier WH18DC - 210 Nm
2x accu BSL36A18
1x snellader UC18YSL3
HSC III koffer



SPECIAL DEAL

~~638,-~~

589,-

712,69 incl. BTW

MULTI VOLT
36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

AV Compatible
BRUSHLESS

Combo pack KC18DCWBZ **18V**

Accu klop-boor-schroefmachine DV18DC - 140 Nm
Accu slagschroevendraaier WH18DC - 210 Nm
2x accu BSL36A18
1x snellader UC18YSL3
HSC III koffer



SPECIAL DEAL

~~658,-~~

599,-

724,79 incl. BTW

MULTI VOLT
36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

AV Compatible
BRUSHLESS

Combo Pack KC18DEWAZ

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm
 Accu slagschroevendraaier WH18DE - 175 Nm
 2 accu BSL36A18
 Snellader UC18YSL3W0Z
 HSC III koffer

MULTI VOLT
 36V - 2.5 Ah
 18V - 5.0 Ah

SPECIAL DEAL

~~586,-~~

575,-

695,75 incl. BTW



18V

Compatible
BRUSHLESS

Combo Pack KC18DEWJZ

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm
 Accu slagmoeraanzetter WR18DH - 345 Nm
 2 accu BSL36A18
 Snellader UC18YSL3W0Z
 HSC III koffer

MULTI VOLT
 36V - 2.5 Ah
 18V - 5.0 Ah

SPECIAL DEAL

~~586,-~~

575,-

695,75 incl. BTW



18V

Compatible
BRUSHLESS

Combo pack KC18DEWHZ

Accu boorhamer DH1826DA
 Accu boor-schroefmachine DS18DE 70 Nm
 Accu haakse slijper Ø125 mm G1813DA
 Accu slagschroevendraaier WH18DC 210 Nm
 3x accu BSL1850MA - 18V 5.0Ah
 1x lader UC18YFSLW0Z
 Draagtas

4-LED's display toont
 resterende accu lading

18V - 5.0 Ah

SPECIAL DEAL

~~1045,-~~

999,-

1208,79 incl. BTW



18V

Compatible
BRUSHLESS

Voor elke professional het juiste model.

Light



Accu slag-schroevendraaier WH18DAW4Z

18V - 140 Nm - 1/4"

Standaard toebehoren

In kartonnen doos
Exclusief accu's en lader

Specificaties

Max. aandraaimoment	140 Nm
Capaciteit bouten	M5 - M14
Aantal slagen	0-3.600 sl/min.
Toerental onbelast	0-2.700 tr/min.
Lengte	150 mm
LED	Ja
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	0.9 kg

83,-

100,43 incl. BTW



Accu slag-schroevendraaier WH18DFW2Z

18V - 150 Nm - 1/4"

Standaard toebehoren

In HSC II
Exclusief accu's en lader

Specificaties

Max. aandraaimoment	150 Nm
Capaciteit bouten	M6 - M14
Aantal slagen	0-3.200 sl/min.
Toerental onbelast	0-2.400 /min.
Lengte	166 mm
LED	Ja
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	1.4 kg

125,-

151,25 incl. BTW



Accu slag-schroevendraaier WH18DDW2Z

18V - 140 Nm - 1/4"

Standaard toebehoren

In HSC II
Exclusief accu's en lader

Specificaties

Max. aandraaimoment	140 Nm
Capaciteit bouten	M5 - M14
Aantal slagen	0-4.000 sl/min.
Toerental onbelast	0-3.200 tr/min.
Lengte	134 mm
LED	Ja
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	0.8 kg

139,-

168,19 incl. BTW

BRUSHLESS

Accessoires voor slag-schroevendraaiers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.be



Omschrijving	Aantal	Art. nr.	Prijs*
Krachtbit 1/4" Phillips 1-38 mm	3	751171	11,19
Krachtbit 1/4" Phillips 2-38 mm	3	751172	11,19
Krachtbit 1/4" Phillips 3-38 mm	3	751173	11,19
Krachtbit 1/4" Pozidrive 1-38 mm	3	751176	11,19
Krachtbit 1/4" Pozidrive 2-38 mm	3	751177	11,19
Krachtbit 1/4" Pozidrive 3-38 mm	3	751178	11,19

Omschrijving	Aantal	Art. nr.	Prijs*
Krachtbit 1/4" Torx T15-38 mm	3	751181	11,19
Krachtbit 1/4" Torx T20-38 mm	3	751182	11,19
Krachtbit 1/4" Torx T25-38mm	3	751183	11,19
Krachtbit 1/4" Torx T30-38 mm	3	751184	11,19
Krachtbit 1/4" Torx T40-38 mm	3	751185	11,19
21-delige 1/4" krachbitset		751190	76,58

*Excl. BTW



Accu slag-schroevendraaier WH18DEW2Z

18V - 175 Nm - 1/4"

Standaard toebehoren

In HSC II
Exclusief accu's en lader

Specificaties

Max. aandraaimoment	175 Nm
Capaciteit bouten	M5 - M16
Aantal slagen	0-3.400 sl/min.
Toerental onbelast	0-3.100 tr/min.
Lengte	120 mm
LED	Ja
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	0.9 kg

209,-

252,89 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

18V

Accu slag-schroevendraaier WH18DCW2Z

18V - 210 Nm - 1/4"

Standaard toebehoren

In HSC II
Exclusief accu's en lader

Specificaties

Max. aandraaimoment	210 Nm
Capaciteit bouten	M5 - M18
Aantal slagen	0-4.000 sl/min.
Toerental onbelast	0-3.700 tr/min.
Lengte	114 mm
LED	Ja
Standen	4 + zelftappend
Slag mechanisme	Triple Hammer
Gewicht	1.6 kg

239,-

289,19 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

18V

Accu slag-schroevendraaier WH36DCW2Z

36V - 215 Nm - 1/4"

Standaard toebehoren

In HSC II
Exclusief accu's en lader

Specificaties

Max. aandraaimoment	215 Nm
Capaciteit bouten	M5 - M18
Aantal slagen	0-4.100 sl/min.
Toerental onbelast	0-3.700 tr/min.
Lengte	114 mm
LED	Ja
Standen	4 + zelftappend
Slag mechanisme	Triple Hammer
Gewicht	1.6 kg

314,-


379,94 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

36V

HiKOKI's eigen unieke Triple Hammer technologie.

Gereedschappen die zijn uitgerust met HiKOKI's innovatieve Triple Hammer mechanisme bieden uitstekende prestaties en comfortabele bediening. Ze hebben drie aambeelden die zorgen voor 3 slagen per rotatie in plaats van de conventionele twee, wat veel voordelen biedt.



**TRIPLE
HAMMER**

Slagmoeraanzetters in elke klasse.



Accu slagmoer-aanzetter 18V WR18DHW2Z
 18V - 345 Nm - 1/2"
 Auto-stop - Auto-slow
 In HSC II koffer.
 Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M10-M20
Aandraaimoment 345 Nm
Losdraaimoment 600 Nm

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

275.-

332,75 incl. BTW

Accu slagmoer-aanzetter 36V WR36DHW2Z
 18V - 380 Nm - 1/2"
 Auto-stop - Auto-slow
 In HSC II koffer.
 Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M10-M20
Aandraaimoment 380 Nm
Losdraaimoment 700 Nm

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

294.-

355,74 incl. BTW

Accu slagmoer-aanzetter 36V WR36DEW2Z
 36V - 770 Nm - 1/2"
 Auto-stop
 In HSC II koffer.
 Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M10-M24
Aandraaimoment 770 Nm
Losdraaimoment 1.050 Nm

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

319.-

385,99 incl. BTW

Accu slagmoer-aanzetter 36V WR36DBW2Z
 36V - 1.130 Nm - 1/2"
 In HSC III koffer.
 Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M12-M30
Aandraaimoment 1.130 Nm
Losdraaimoment 1.650 Nm

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

329.-

398,09 incl. BTW

Accessoires voor slagmoeraanzetter 1/2"

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.be

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Kracht-doppenset 10-delig 1/2" L.38mm	751879	29,39
Bit-doppenset 41-delig	752500	58,85
Carset 39-delig in HSC I	95000572	269,00

*Excl. BTW



95000572



752500



751879

Wij bieden een diversiteit aan machines: van compacte en lichte instapmodellen tot echte krachtpatsers voor veeleisende taken en toepassingen. Bekijk onze verschillende accu slagmoeraanzetters en ontdek welke bij jou past.



Accu slagmoer-aanzetter WR36DAW2Z

36V - 1.100 Nm - 3/4"

In HSC III koffer.
Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M12-M30

Aandraaimoment 1.100 Nm

Losdraaimoment 1.800 Nm

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

339.-

410,19 incl. BTW

36V

Accu slagmoer-aanzetter WR36DGW2Z

36V - 1.400 Nm - 1/2"
Auto-stop - Auto-slow

In HSC III koffer.
Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M12-M33

Aandraaimoment 1.400 Nm

Losdraaimoment 2.000 Nm

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

349.-

422,29 incl. BTW

36V

Accu slagmoer-aanzetter WR36DFW2Z

36V - 1.900 Nm - 3/4"
Auto-stop - Auto-slow

In HSC III koffer.
Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M12-M36

Aandraaimoment 1.900 Nm

Losdraaimoment 2.400 Nm

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

359.-

434,39 incl. BTW

Accessoires voor slagmoeraanzetter 3/4"

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.be

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Krachtdop 24mm 3/4" vierkant L.51	751907	18,26
Krachtdop 27mm 3/4" vierkant L.54	751910	18,26
Krachtdop 30mm 3/4" vierkant L.54	751913	18,26
Krachtdop 32mm 3/4" vierkant L.57	751914	20,62
Krachtdop 36mm 3/4" vierkant L.57	751917	21,21
Krachtdop 41mm 3/4" vierkant L.57	751919	24,74

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Krachtdop 46mm 3/4" vierkant L.62	751920	28,27
Krachtdop 24mm 3/4" vierkant L.90	751955	24,15
Krachtdop 27mm 3/4" vierkant L.90	751956	24,74
Krachtdop 30mm 3/4" vierkant L.90	751957	29,45
Krachtdop 32mm 3/4" vierkant L.90	751958	30,63
Krachtdop 36mm 3/4" vierkant L.90	751959	37,70
Krachtdop 17mm binnenzeskant 3/4" vierkant L.89	751927	24,15
Krachtdop 19mm binnenzeskant 3/4" vierkant L.89	751929	24,15
Verloopstuk 3/4" zeskant >> 1/2" vierkant L.58mm	751947	19,44

*Excl. BTW

Ontdek de kracht van onze accu boorhamers.

Light



1,3 J

1,3 J

3,2 J

3,2 J

AV Compatible
BRUSHLESS
T T T
RFC

AV Compatible
BRUSHLESS
T T T
RFC LVH

AV Compatible
BRUSHLESS
T T T
RFC

AV Compatible
BRUSHLESS
T T T STOP
RFC LVH



249,-

301,29 incl. BTW

259,-

313,39 incl. BTW

329,-


398,09 incl. BTW

329,-

398,09 incl. BTW

Art. nr.	DH18DPBW2Z	DH18DPAW2Z	DH18DPCW2Z	DH1826DAW2Z
Type	boorhamer SDS+	boorhamer SDS+	boor-breekhamer SDS+	boor-breekhamer SDS+
Accu's	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader
Slagenergie	1.3 joule (EPTA 05)	1.3 joule (EPTA 05)	3.2 joule (EPTA 05)	3.2 joule (EPTA 05)
Capaciteit	beton 18 mm / metaal 13 mm / hout 18 mm	beton 18 mm / metaal 13 mm / hout 18 mm	beton 26 mm / metaal 13 mm / hout 27 mm	beton 26 mm / metaal 13 mm / hout 27 mm
Toerental onbelast	0 - 1 080 tr/min.	0 - 1 080 tr/min.	0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.
Aantal slagen	0 - 5 500 sl/min.	0 - 5 500 sl/min.	0 - 4 300 sl/min.	0 - 4 300 sl/min.
Triaxiale vibratiewaarde	HD = 9.1 m/s ²	HD = 9.1 m/s ²	HD = (boren/breken) 13,9 m/s ² / 11,4 m/s ²	HD = (boren/breken) 13,8 m/s ² / 9,9 m/s ²
Gewicht	1,6 kg	1,8 kg	2,8 kg	3,1 kg

Ervaar baanbrekende prestaties met onze boorhamermachines. Perfect ontworpen voor uitzonderlijke efficiëntie, duurzaamheid en kracht. Deze elektrische gereedschappen bieden een robuuste oplossing voor de meest veeleisende boor- en beeteltoepassingen.



Heavy

3,2 J

3,2 J

3,2 J

3,2 J

Compatible
BRUSHLESS
T T T
RFC LVH



359,-

434,39 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
T T T
RFC LVH
UVP



385,-

465,85 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
T T T STOP
RFC UVP
LVH LED
LEVEL



389,-

470,69 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
T T T
RFC UVP
LVH LED
LEVEL



419,-


506,99 incl. BTW

DH1826DCW2Z	DH36DPEW2Z	DH3628DAW2Z	DH3628DCW2Z
boor-breekhamer SDS+	boor-breekhamer SDS+	boor-breekhamer SDS+	boor-breekhamer SDS+
exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader
3.2 joule (EPTA 05)	3.2 joule (EPTA 05)	3.2 joule (EPTA 05)	3.2 joule (EPTA 05)
beton 26 mm / metaal 13 mm / hout 27 mm	beton 28 mm / metaal 13 mm / hout 32 mm	beton 28 mm / metaal 13 mm / hout 32 mm	beton 28 mm / metaal 13 mm / hout 32 mm
0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.
0 - 4 300 sl/min.	0 - 4 300 sl/min.	0 - 4 300 sl/min.	0 - 4 300 sl/min.
HD = (boren/breken) 13,8 m/s ² / 9,9 m/s ²	HD = (boren/breken) 12,2 m/s ² / 11,0 m/s ²	HD = (boren/breken) 12,1 m/s ² / 9,9 m/s ²	HD = (boren/breken) 12,1 m/s ² / 9,9 m/s ²
3,3 kg	2,9 kg	3,2 kg	3,4 kg

De juiste machine voor elke toepassing.

Medium



730 W

 2,7 J

155.-

187,55 incl. BTW



830 W

 2,9 J

182.-

220,22 incl. BTW



830 W

 2,9 J

202.-

244,42 incl. BTW



830 W

 2,9 J

188.-

227,48 incl. BTW

Referentie	DH24PMHWSZ	DH26PB2WSZ	DH26PC2WSZ	DH26PMCWSZ
Functies	3 standen: boren, boorhameren en breken	2 standen: boren, boorhameren	3 standen: boren, boorhameren en breken	3 standen: boren, boorhameren en breken
Opgenomen vermogen	730 W	830 W	830 W	830 W
Capaciteit (mm)	beton Ø 24 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50	beton Ø 26 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50	beton Ø 26 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50	beton Ø 26 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50
Toerental onbelast	0 - 1.050 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min
Aantal slagen belast	0 - 3.950 sl/min	0 - 4.300 sl/min	0 - 4.300 sl/min	0 - 4.300 sl/min
Slagenergie (EPTA 05)	2.7 Joule	2.9 Joule	2.9 Joule	2.9 Joule
Gewicht	3 kg	2,8 kg	2,8 kg	3 kg

Ontdek ons assortiment SDS+ gesnoerde boor- en breekhamers, perfect voor dagelijks, regelmatig of intensief gebruik. Deze zijn robuust en goed uitgebalanceerd, met een perfecte gewicht/vermogensverhouding voor al uw klussen, zelfs de moeilijkste en meest veeleisende.



Heavy

Auto stop:
instelbare diepte regeling

Tot 5 JAAR garantie*

3+2 JAAR
GARANTIE
AC Brushless Motor

BRUSHLESS

900 W



3,2 J

UVP RFC
USER VIBRATION PROTECTION REACTIVE FORCE CONTROL

720 W



3,2 J

850 W



3 J

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

850 W



3 J

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

850 W



3 J

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

202.-

244,42 incl. BTW

239.-

289,19 incl. BTW

260.-

314,60 incl. BTW

311.-

376,31 incl. BTW

376.-

454,96 incl. BTW

DH28PBY2WSZ

DH28PCY2WSZ

DH28PMY2WSZ

DH28PECWSZ

DH28PCWSZ

3 standen: boren,
boorhameren en breken

3 standen: boren,
boorhameren en breken

3 standen: boren,
boorhameren en breken

3 standen: boren,
boorhameren en breken

3 standen: boren,
boorhameren en breken

850 W

850 W

850 W

900 W Brushless

720 W

beton Ø 28 / hout Ø 32 /
staal Ø 13 / kroonboren Ø 50

beton Ø 28 / hout Ø 32 /
staal Ø 13 / kroonboren Ø 50

beton Ø 28 / hout Ø 32 /
staal Ø 13 / kroonboren Ø 50

beton Ø 28 / hout Ø 32 /
staal Ø 13 / kroonboren Ø 50

beton Ø 28 / hout Ø 32 /
staal Ø 13 / kroonboren Ø 80

0 - 1.100 tr/min

0 - 1.100 tr/min

0 - 1.100 tr/min

0 - 950 tr/min

0 - 800 tr/min

0 - 4.300 sl/min

0 - 4.300 sl/min

0 - 4.300 sl/min

0 - 4.300 sl/min

0 - 4.000 sl/min

3.0 Joule

3.0 Joule

3.0 Joule

3.2 Joule

3.2 Joule

2,9 kg


3 kg

3,1 kg

3 kg

3,4 kg

Klaar voor de uitdaging.



Light

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

565,-

683,65 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

610,-

738,10 incl. BTW

SPECIAL DEAL

~~485,-~~
427,-

516,67 incl. BTW

BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

719,-

869,99 incl. BTW

Art. nr.	DH36DMAW2Z	DH3640DAW2Z	DH40MCWSZ	DH40MEY2WSZ
Type	boor-breekhamer SDS-max	boor-breekhamer SDS-max	boor-breekhamer SDS-max	boor-breekhamer SDS-max
Vermogen	36V excl. accu's en lader	36V excl. accu's en lader	1.100 W	1.150 W
Slagenergie	7,1 joule (EPTA 05)	9,2 joule (EPTA 05)	7,1 joule (EPTA 05)	9,2 joule (EPTA 05)
Capaciteit (mm)	beton 40 mm / kroonboren 105 mm	beton 40 mm / kroonboren 105 mm	beton 40 mm / kroonboren 105 mm	beton 40 mm / kroonboren 105 mm
Toerental onbelast	260-590 tr/min.	250-500 tr/min.	620 tr/min.	250-500 tr/min.
Aantal slagen	1.420-2.860 sl/min.	1.400-2.800 sl/min.	2.800 sl/min.	1.400-2.800 sl/min.
Triaxiale vibratiewaarde	HD = 11.8 m/s ²	HD = 10.3 m/s ²	HD = 16,5 m/s ²	HD = 10,9 m/s ²
Gewicht	7,9 kg	7,4 kg	7,1 kg	6,8 kg

36V

Robust, maximaal comfort.

UVP en LVH: optimaal
werkcomfort en grip

Hoogste mate van comfort
voor de operator

Variabele boorsnelheidsregeling



Of je nu in beton, steen of metaal boort, onze snoerloze oplossingen bieden verschillende vermogens en functiesets voor elke taak. Geniet van de vrijheid van snoerloos werken zonder in te boeten op prestaties of betrouwbaarheid.



LVH

569.-

688,49 incl. BTW

DH45MAWSZ

boor-breekhamer SDS-max

1.400 W

11,3 joule (EPTA 05)

beton 45 mm /
kroonboren 125 mm

260-380 tr/min.

1.750-2.900 sl/min.

HD = 14,1 m/s²

9,4 kg

**BRUSHLESS
FHB UVP
LVH**

865.-

1.046,65 incl. BTW

DH45MEYWSZ

boor-breekhamer SDS-max

1.500 W

12,2 joule (EPTA 05)

beton 45 mm /
kroonboren 125 mm

120-310 tr/min.

1.200-2.950 sl/min.

HD = (boren/breken)
13,5 m/s² / 8,8 m/s²

9,5 kg

Heavy

LVH

685.-

828,85 incl. BTW

DH52MAWSZ

boor-breekhamer SDS-max

1.500 W

15,5 joule (EPTA 05)

beton 52 mm /
kroonboren 160 mm

210-330 tr/min.

1.200-2.250 sl/min.

HD = 15,1 m/s²

11,8 kg

**BRUSHLESS
FHB UVP
LVH**

989.-

1.196,69 incl. BTW

DH52MEYWSZ

boor-breekhamer SDS-max

1.500 W

18,8 joule (EPTA 05)

beton 52 mm /
kroonboren 160 mm

110-280 tr/min.

1.000-2.400 sl/min.

HD = (boren/breken)
14 m/s² / 9,8 m/s²

11,5 kg

230V

Accu boor-breekhamer SDS Max DH3640DAWAZ

36V 4.0Ah Brushless - 9.2 J - 40 mm

36V

2 modi: boor-beitel en alleen beitel - snelmontage met 12 selecteerbare beitelposities | UVP antivibratiesysteem + LVH antivibratiehandgreep voor bescherming van de gebruiker, meer gebruikscomfort en verbeterde grip | RFC (antikickback) : Stopt de motor wanneer de boor plotseling overbelast wordt om verdraaiing van het gereedschap te verminderen en de gebruiker te beschermen | Constante snelheidsregeling zorgt voor extra vermogen waardoor de motor zijn snelheid behoudt onder belasting | Variabele snelheden voor precisie en aanpasbaarheid aan verschillende toepassingen (4 vooraf instelbare snelheden) | Beitelvergrendelingsschakelaar voor minder vermoeidheid | Ergonomische softgrip handgreep | Robuuste, lichtgewicht behuizing. Kunststof koffer | 2xMultiVolt BSL36B18 | 1 snellader

955.-

1.155,55 incl. BTW

MCV Compatible
BRUSHLESS

RFC
UVP
LVH

Ook verkrijgbaar
DH3640DAWZ
Exclusief accu's en lader |
Kunststof koffer
610.- 738,10 incl. BTW

De kracht van slopen beheersen.

Impact energy



Standard toebehoren

Breekhamer H25PVWSZ

Kunststof koffer

Breekhamer H3641DAW2Z

Kunststof koffer

Breekhamer H41MEWSZ

Kunststof koffer

Breekhamer H41MB2WSZ

Kunststof koffer

Specificaties

Vermogen	500 W	36V	1.050 W	950 W
Type	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Motor type	-	Brushless	Brushless	-
Slagenergie	2,2 J (EPTA 05)	6,8 J (EPTA 05)	6,8 J (EPTA 05)	7,1 J (EPTA 05)
Toerental onbelast	0-2.300 /min.	1.500-2.880 /min.	1.500-2.870 /min.	3.000 /min.
Constance snelheid	-	Ja	Ja	-
Variabele snelheid	-	Ja	Ja	-
Gewicht	3,2 kg	5,3 kg	5,0 kg	5,2 kg

NEW Compatible
**BRUSHLESS
LVH**

435:-

526,35 Incl. BTW

454:-

549,34 incl. BTW

**BRUSHLESS
LVH**

479:-

579,59 Incl. BTW

LVH

412⁴⁰

499,00 Incl. BTW

NIEUW

Snoerloos, krachtig en gebouwd om lang mee te gaan.

Compact formaat en lichtgewicht

Prestaties gelijk aan gesnoerd

Ideaal voor zwaar werk




**Brekhamer
H45MEYWtz**

Kunststof koffer

**Brekhamer
H60MCWSZ**

Kunststof koffer

**Brekhamer
H60MEYWtz**

Kunststof koffer

**Brekhamer
H65SD3Wtz**

Kunststof koffer

**Brekhamer
H90SGWAZ**

1.150 W

1.250 W

1.500 W

1.340 W

2.000 W

SDS-max

SDS-max

SDS-max

28 mm hexagone

28 mm hexagone

Brushless

-

Brushless

-

-

10,1 J (EPTA 05)

14 J (EPTA 05)

18 J (EPTA 05)

33,9 J (EPTA 05)

57,7 J (EPTA 05)

1.430-2.850 /min.

1.600 /min.

1.500-2.100 /min.

1.400 /min.

1.000 /min.

Ja

-

Ja

-

-

Ja

-

Ja

-

-

7,3 kg

10,2 kg

12,2 kg

20,1 kg

32 kg

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP
599.-

724,79 Incl. BTW

629.-

761,09 Incl. BTW

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP
785.-

949,85 Incl. BTW

AHB
LVH
UVP
1069.-

1.293,49 Incl. BTW

AHB
LVH
UVP
1895.-

2.292,95 Incl. BTW

Brekhamer SDS-max H3641DAWAZ

36V - 6,8 J

36V

Hoge sloopprestaties met efficiënte, krachtige werking door MULTI VOLT accu's | D-type zijhandgreep biedt een stevige grip voor verbeterde controle en stabiliteit, waardoor de handen minder snel vermoeid raken | Trillingsarme handgreep (LVH) voor optimaal werkcomfort en grip | Beitelvergrendelingsfunctie voor eenvoudig, continu gebruik | Bedieningsschakelaar voor breed scala aan toepassingen | Bedieningsschakelaar met 4 snelheden voor een breed scala aan toepassingen | Lichte tot zware toepassingen | Stel de hoek van de beitel in in 12 stappen met intervallen van 30 graden

799.-

966,79 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
LVH


Het volgende niveau in snoer

Medium

Light



Standaard toebehoren

**Accu haakse slijper
G18DSL2W3Z**

Exclusief accu's
en lader
In HSC II

**Accu haakse slijper
G1813DAW2Z**

Exclusief accu's
en lader
In HSC III

**Accu haakse slijper
G1813DEW2Z**

Exclusief accu's
en lader
In HSC III

**Accu haakse slijper
G1813DFW2Z**

Exclusief accu's
en lader
In HSC III

**Accu haakse slijper
G1813DVEW2Z**

Exclusief accu's
en lader
In HSC III

**Accu haakse slijper
G1813DVFW2Z**

Exclusief accu's
en lader
In HSC III

Specificaties

Diameter slijpschijf	115/125 mm	115/125 mm	115/125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Type schakelaar	Schuif	Schuif	Schuif	Dodemansschak.	Schuif	Dodemansschak.
Toerental onbelast	9.000 tr/min	8.000 tr/min	8.000 tr/min	8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min
Opname spindel	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Variabele snelheid	-	-	-	-	Ja	Ja
Val-uitschakeling	-	-	-	-	Ja	-
LED lamp	-	-	-	-	-	-
Handgreep 3 posities	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Aanloopstroombegr.	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Herstartbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rem	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Continue to run	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Anti-vibratie handgreep	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gereedschapsloze beschermkap	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Lengte	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Greepdiameter	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Gewicht	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg



169.-
204,49 incl. BTW

213.-
257,73 incl. BTW

223.-
269,83 incl. BTW

223.-
269,83 incl. BTW

233.-
281,93 incl. BTW

233.-
281,93 incl. BTW

IBV

loos slijpen en doorslijpen.

Heavy



Accu haakse slijper
G3613DEW2Z

Exclusief accu's en lader
In HSC III

Accu haakse slijper
G3613DFW2Z

Exclusief accu's en lader
In HSC III

Accu haakse slijper
G3613DVEW2Z

ans batteri
ni chargeur
In HSC III

Accu haakse slijper
G3613DVFW2Z

Exclusief accu's en lader
In HSC III

Accu haakse slijper
G3615DVEW2Z

Exclusief accu's en lader
In HSC III

Accu haakse slijper
G3615DVFW2Z

Exclusief accu's en lader
In HSC III

Accu haakse slijper
G3623DAW4Z

Exclusief accu's en lader
Kunststof koffer

125 mm	125 mm	115/125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Schuif	Dodemansschak.	Schuif	Dodemansschak.	Schuif	Dodemansschak.	Triggerschakelaar
10.000 tr/min	10.000 tr/min	3.200-10.000 tr/min	3.200-10.000 tr/min	3.00-8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min	5.300 tr/min
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-
-	-	Ja	-	Ja	-	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg

EQUIVALENT
1500
WCompatible
BRUSHLESSEQUIVALENT
1500
WCompatible
BRUSHLESSEQUIVALENT
1500
WCompatible
BRUSHLESSEQUIVALENT
1500
WCompatible
BRUSHLESSEQUIVALENT
1500
WCompatible
BRUSHLESSEQUIVALENT
1500
WCompatible
BRUSHLESSCompatible
BRUSHLESS**265.-**

320,65 incl. BTW

265.-

320,65 incl. BTW

285.-

344,85 incl. BTW

285.-

344,85 incl. BTW

305.-

369,05 incl. BTW

305.-

369,05 incl. BTW

505.-

611,05 incl. BTW

36V

Zwaar werk vraagt om krachtige slijpers.

Light



**Haakse slijper
G13SR4YGZ**

Sleutel | handvat
Karton



**Haakse slijper
G13SN2Y3Z**

Sleutel | handvat |
diamantschijf
Kunststof koffer



**Haakse slijper
G13SW2Y4Z**

Sleutel | anti-
vibratie handvat
Kunststof koffer



**Haakse slijper
G13SE3YZZ**

Sleutel | handvat
Kunststof koffer



**Haakse slijper
G13SB4Y2Z**

Sleutel | anti-
vibratie handvat
Kunststof koffer

**Standard
toebehoren**

Specificaties

Vermogen	730 W	900 W	1.200 W	1.400 W	1.400 W
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Paddleschakelaar	Schuifschakelaar
Diameter slijpschijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Toerental onbelast	10.000 tr/min	10.500 tr/min	11.000 tr/min	11.500 tr/min	11.500 tr/min
Anti-vibratie handvat	-	-	•	-	•
Anti-herstart	•	•	•	•	•
Veiligheidsschakelaar	-	-	-	(optioneel)	-
Rem /anti-terugslag	-	-	-	-	-
Gewicht	1,8 kg	2,0 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,5 kg

LVH

70,-

84,70 incl. BTW

107,-

129,47 incl. BTW

131,-

158,51 incl. BTW

188,-

227,48 incl. BTW

152,-

183,92 incl. BTW

Haakse slijpmachine set G23SW2CPZ

G23SW2: 2.200 W - 230 mm + G13SR4: 730 W - 125 mm

In kunststof koffer. Inclusief diamantzaagbladen.

**219,-**

264,99 incl. BTW

Afkort doorslijpmachine CC14SFWAZ

Ø 355 mm | 2 000 W

Materiaal vast in 1 handeling
Karton.

**299,-**

361,79 incl. BTW

Heavy

Medium



**Haakse slijper
G13BYEQ2WDZ**

Sleutel | anti-
vibratie handvat
Karton



**Haakse slijper
G23SW2WWZ**

Sleutel | handvat |
diamantschijf
Kunststof koffer



**Haakse slijper
G18SE4UDZ**

Sleutel | anti-
vibratie handvat
Kunststof koffer



**Haakse slijper
G23SC4UDZ**

Sleutel | anti-
vibratie handvat
Karton



**Haakse slijper
G23MRUAW6Z**

Sleutel | anti-
vibratie handvat |
speciale
onderlegmoer
Kunststof koffer



**Haakse slijper
G23UDY2WKZ**

Sleutel | anti-
vibratie handvat
Karton

1.320 W

Dodemansschakelaar

125 mm

8.500 tr/min

•

•

-

• / •

2,8 kg

LVH 

289.-

349,69 incl. BTW

2.200 W

Dodemansschakelaar

230 mm

6.600 tr/min

-

-

•

-

5,1 kg

LVH

135.-

163,35 incl. BTW

2.400 W

Dodemansschakelaar

180 mm

8.500 tr/min

-

-

•

-

5,9 kg

LVH

188.-

227,48 incl. BTW

2.400 W

Dodemansschakelaar

230 mm

6.600 tr/min

•

-

•

-

6,1 kg

LVH

169.-

204,49 incl. BTW

2.500 W

Blokkeerbaar

230 mm

6.600 tr/min

•

-

•

-

5,5 kg

**AHB
LVH**

249.-

301,49 incl. BTW

2.600 W

Blokkeerbaar

230 mm

6.600 tr/min

•

•

•

-

6,3 kg

**LVP
LVH**

239.-

289,19 incl. BTW

Sleuvenfreesmachine CM5MAWTZ

Ø 125 mm - 6 Nm - 1 900 W

In kunststof koffer.



599.-

724,79 incl. BTW

Betonschuurmachine GM13YWTZ

Ø 125 mm - 5 Nm - 1 900 W

In kunststof koffer.



519.-

627,99 incl. BTW

Accessoires voor haakse slijpers Ø125 mm

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Stofafzuiging voor schijven Ø115/125 mm (met wielgeleider)	377086 ^x	213,50
Stofafzuiging voor betonschuurmachine Ø125 mm	377087 ^x	78,60

*excl. BTW

^xStofafzuiging compatibel met G13SW2, G13SE3, G13VE2, G13BYEQ2, G13SB4, G1813DVE, G1813DE, G1813DVF, G1813DF, G31613DVE, G3613DE, G3613DVF, G3613DF.



Superieure schuurprestaties.

Gelijkwaardig vermogen van een 1.000 W gesnoerd toestel

Variabele snelheidsregeling voor de juiste bandsnelheid

Langste looptijd in zijn klasse



36V

Accu bandschuurmachine SB3608DAWPZ

36V - 2.5Ah MV - band 76 x 533 mm

Hoog vermogen, gelijk aan 1.000 W met snoer | Variabele snelheidsregeling voor de juiste bandsnelheid voor elk materiaal | Langste looptijd in zijn klasse - onbeperkte looptijd met HiKOKI AC/DC adapter ET36A | Compact ontwerp voor schuurtoepassingen dichtbij muren aan de zijkant en voorkant | Gereedschapsloos: eenvoudig wisselen en instellen van de schuurband | Handige inschakelknop voor continu gebruik. 2x accu BSL36A18 | 1 snellader | 1 stofzak | 1 schuurband | HSC koffer III

Compatible
BRUSHLESS

575.-

695,75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
SB3608DAW4Z

Exclusief accu's en lader |
Kartonnen doos
275.- 332,75 incl. BTW

Accessoires voor bandschuurmachine.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.be

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	Prijs*
Schuurband set 6 pcs (K60, K80, K120)	76 x 533 mm	753240	12,61
Schuurband K40, 5 pcs	76 x 533 mm	753241	11,31
Schuurband K60, 5 pcs	76 x 533 mm	753242	10,37
Schuurband K80, 5 pcs	76 x 533 mm	753243	9,78
Schuurband K100, 5 pcs	76 x 533 mm	753244	9,78
Schuurband K120, 5 pcs	76 x 533 mm	753245	9,78

*excl. BTW



Accu excenter schuurmachine SV1813DAW2Z **18V**

18V – 11.000 tr/min - Ø 125 mm

In HSC II koffer | Exclusief accu's en lader. Stofzak | Adapter | 2 schuurpapiertjes

Excentrische beweging 11 000 tr/min

Zeer efficiënte stofafzuiging

Variabele snelheden (duimwiel) voor precisie

Weinig trillingen en licht gewicht



166.-

200,86 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

Accessoires voor excenter schuurmachines.

Voor massief hout, fineerhout, staal en RVSpalen, non-ferrometalen en lichte metalen.

Omschrijving	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Schuurschijf K40	Ø125 mm	10	753101	5,80
Schuurschijf K60	Ø125 mm	10	753102	5,55
Schuurschijf K80	Ø125 mm	10	753103	5,25
Schuurschijf K100	Ø125 mm	10	753104	5,25
Schuurschijf K120	Ø125 mm	10	753105	5,25
Schuurschijf K150	Ø125 mm	10	753106	5,25
Schuurschijf K180	Ø125 mm	10	753107	5,25
Schuurschijf K240	Ø125 mm	10	753108	5,25
Schuurschijf K320	Ø125 mm	10	753109	5,25
Schuurschijf K400	Ø125 mm	10	753110	5,25



*excl. BTW

Vlakschuurmachine SV12SGWBZ **230V**

200 W | 110 x 100 mm



124.-

150,04 incl. BTW

Vlakschuurmachine SV12SHWBZ **230V**

200 W | 110 x 100 + delta 96 mm



122.-

147,62 incl. BTW

Excentrische schuurmachine SV13YAWBZ **230V**

230 W | Ø 125 mm

Variabele snelheden
Kunststof koffer.



139.-

168,19 incl. BTW

Excentrische schuurmachine SV15YCWZ **230V**

350 W | Ø 150 mm

Variabele snelheden



290.-

350,90 incl. BTW

Bandschuurmachine SB8V2WAZ **230V**

1.020 W | 76 x 533 mm

Variabele snelheden 250-450 m/min.



240.-

290,40 incl. BTW

Bandschuurmachine SB10V2WAZ **230V**

1.020 W | 100 x 610 mm

Variabele snelheden 240-420 m/min



290.-

350,90 incl. BTW

Spijkeren

Accu spijkerapparaat 18V NR1890DBCLW9Z

18V - 50~90mm - 34°

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



585,-

707,85 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

NIEUW

Verlengd magazijn voor NR1890DBCL

379046

30-34°



99,95

120,94 incl. BTW

Accu Duplex nailer 36V NR3675DDW6Z

36V - spijkerlengte max: 89/77 mm

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



625,-

756,25 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Accu spijkerapparaat 18V NT1850DAW6Z

18V - 16~50mm - 18 Gauge -
Mini brad

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



435,-

526,35 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Accu spijkerapparaat 18V NT1865DBSLW6Z

18V - 32~65mm - 16 Gauge -
Brads recht

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



469,-

567,49 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Accu spijkerapparaat 18V NT1865DBALW2Z

18V - 32-65 mm - 15 Gauge -
DA Brads34°

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



489,-

591,69 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Accu Pin Nailer NP18DSALW4Z 18V

18V - 15-35 mm - 23 Gauge

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



321,-

388,41 incl. BTW

Compatible

Accu nietmachine N18DSLW4Z 18V

18V - 13 x 6-13 mm

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.



226,-

273,46 incl. BTW

Compatible

Accu automatische hamer NH18DSLW4Z 18V

18V - 90 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.










117,-

141,57 incl. BTW

Compatible

Accessoires spijkerapparaten en nietmachines.

	Omschrijving	Hoek	Maat	Binding	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor accu spijkerapparaat NR1890DBCL								
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x50 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753611	57,30
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x55 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753612	61,95
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x65 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753613	68,95
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x75 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753614	67,80
	Spijkers met D-kop	34°	3,1x90 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753616	94,70
Geschikt voor accu spijkerapparaat NR3675DD								
	Duplex spijkers	21°	57/45 mm	Plastic		2,000	4100441	85,50
	Duplex spijkers	21°	70/57 mm	Plastic		2,000	4100442	100,65
	Duplex spijkers	21°	89/77 mm	Plastic		2,000	4100443	124,90
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBAL								
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750682	35,75
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750683	36,75
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750685	40,35
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750687	43,10
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x38 mm		RVS	2.000	750693	75,95
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x50 mm		RVS	2.000	750695	87,70
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x63 mm		RVS	2.000	750697	99,35
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBSL								
	Brads 16 Gauge		25 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	705565	19,75
	Brads 16 Gauge		32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705566	10,30
	Brads 16 Gauge		35 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705567	11,10
	Brads 16 Gauge		38 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705568	11,65
	Brads 16 Gauge		40 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705569	12,60
	Brads 16 Gauge		50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705571	15,10
	Brads 16 Gauge		63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705572	22,15
	Brads 16 Gauge		38 mm		RVS	2.500	750593	52,60
	Brads 16 Gauge		50 mm		RVS	2.500	750595	64,30
	Brads 16 Gauge		63 mm		RVS	2.500	750597	75,95
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1850DBSL								
	Mini brads 18 Gauge		1,2x20 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750672	11,10
	Mini brads 18 Gauge		1,2x30 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750674	13,40
	Mini brads 18 Gauge		1,2x35 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750675	14,65
	Mini brads 18 Gauge		1,2x40 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750676	15,75
	Mini brads 18 Gauge		1,2x50 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750678	19,25
	Mini brads 18 Gauge		38 mm		RVS	5.000	715255	81,80
	Mini brads 18 Gauge		50 mm		RVS	5.000	715258	122,75
Geschikt voor accu Pin spijkeraar NP18DSAL								
	Pin spijker	0°	0.64 x 15 mm		Electro. gegalvaniseerd	20.000	4100421	21,00
	Pin spijker	0°	0.64 x 20 mm		Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100422	14,00
	Pin spijker	0°	0.64 x 25 mm		Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100423	16,00
	Pin spijker	0°	0.64 x 30 mm		Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100424	18,00
	Pin spijker	0°	0.64 x 35 mm		Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100425	20,00
Nieten voor nietmachine N18DSL								
	Nieten		6x12,8 mm		Electro. gegalvaniseerd	4.800	750667	9,30
	Nieten		10x12,8 mm		Electro. gegalvaniseerd	4.800	750668	10,50
	Nieten		13x12,8 mm		Electro. gegalvaniseerd	4.800	750669	11,65

*Excl. BTW

Zagen en snijden

NIEUW

Uiterst krachtig en nauwkeurig.

Snel stoppende rem

Compatibiliteit met geleiderails

66 mm zaagdiepte,
61 mm met geleiderail



Accu invalzaag C3606DPAWVZ

36V - 4.0Ah MV - Ø165 mm - zaagdiepte 66 mm

Extreem krachtig en de grootste zaagdiepte in zijn klasse | Compatibel met HiKOKI geleiderails en standaard geleiderails van andere merken | Variabele snelheden | Snelstoprem | Ondersnijfunctie (-1°/46°) voor nauwkeurig afstellen van zaagsneden op het werkstuk | Indicator voor dubbele diepte-instelling | Gewicht 5,4 kg (met BSL36B18X accu) | 2 accu's BSL36B18X | 1 lader | HSC IV

36V

Compatible
BRUSHLESS

SPECIAL DEAL

~~845,-~~

779,-

942,59 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
C3606DPAW2Z
Exclusief accu's en lader |
HSC IV
499,- 603,79 incl. BTW



NIEUW

**Koppel en
snelheid op
verzoek.**

Max. 64.5 mm zaagdiepte

Torque Boost motor technologie



Met geleiderailadapter

**TORQUE
Boost
BRUSHLESS**

Dynamisch vermogen, moeiteloos zagen.

De Torque Boost-motor heeft 2 vooraf selecteerbare modi: Auto Switch-modus en High Torque-modus. In de Auto Switch-modus schakelt de elektronica, wanneer ze een verandering in de structuur van het te zagen werkstuk detecteert, automatisch tussen de hogesnelheidsmodus (blad) en de koppelmodus voor snelle, zeer efficiënte zaagsneden.

Activering van de Torque Boost-motor.

Modus	Auto switch	High torque
Status van indicatielampje		
Onbelast toerental	6.000 tr/min.	4.500 tr/min.



Hoge snelheid
Automatisch omschakelen
Hoog koppel
Automatisch omschakelen
Hoge snelheid

Accu cirkelzaag C3607DBWRZ

36V - 2.5 Ah MV - Ø190 mm - zaagdiepte 64,5 mm

Torque Boost motortechnologie: Auto switch mode voor de snelste zaagsneden en automatische detectie van de juiste motorinstelling. Meegeleverde geleiderailadapter voor compatibiliteit met geleiderails van andere merken | Grote dakspanthaak | Snelstoprem en terugslagbeveiliging | Robuust ontwerp en hoog vermogen voor snel zagen in zware omstandigheden. 2 accu's BSL36A18X | 1 lader | Geleiderailadapter | HSC IV

 Compatible
**TORQUE
Boost
BRUSHLESS**

SPECIAL DEAL

~~649,-~~

639,-

942,59 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
C3607DBW2Z
Exclusief accu's en lader |
HSC IV
369,- 446,49 incl. BTW



36V

Zagen en snijden

NIEUW

Hoge kracht, precieze snedes.

Innovatieve Deep Cut Technologie

Compatibel met geleiderail

Snel stoppende rem en terugslagbeveiliging

Accu cirkelzaag C3606DUMW2Z **36V** 36V - Ø165 mm - 66 mm

Uitgerust met innovatieve Deep Cut Technologie voor 61 mm zaagdiepte met geleiderail en 66 mm zonder geleiderail | Basisplaat compatibel met geleiderails van HiKOKI en andere merken | Optimaal zicht op het zaagblad van beide kanten | Snelstoprem en terugslagbeveiliging | Zeer compact en licht | Hoogste vermogen en robuustheid voor veeleisende en zware klussen | MULTI VOLT accutechnologie: AC-vermogen, DC-vrijheid.
Exclusief accu's en lader | HitCase IV

Accu cirkelzaag C1806DUMW2Z **18V** 18V - Ø165 mm - 66 mm

Uitgerust met innovatieve Deep Cut Technologie voor 61 mm zaagdiepte met geleiderail en 66 mm zonder geleiderail | Grondplaat compatibel met geleiderails van HiKOKI en andere merken | Optimaal zicht op het zaagblad van beide kanten | Snelstoprem en terugslagbeveiliging | Zeer compact en licht | Borstelloze motor voor hoog vermogen, minder slijtage en een lange levensduur.
Exclusief accu's en lader | HitCase IV



NEW Compatible
BRUSHLESS

399.-

482,79 incl. BTW



NEW Compatible
BRUSHLESS

359.-

434,39 incl. BTW



NIEUW

**Geleiderail
GR1600
4100072**

109,-
131,89 incl. BTW

Accessoires voor cirkelzagen.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.be

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Geleiderail 800mm	4100071	69,00
Geleiderail 1600mm	4100072	109,00
Tas voor geleiderail	379259	38,00
Verbindingsstuk voor geleiderail	4100080	61,00
Splinterbescherming voor geleiderail rol 1700mm	4100077	13,50
Glijvoering voor geleiderail rol 1700mm	4100078	19,30
Hechtlaag voor geleiderail rol 1700mm	4100079	13,50
Haakse geleider voor geleiderail	379264	69,00
Spantang	711237	35,00
Snelspantang	711238	53,00

*Excl. BTW



Accessoires voor accu cirkelzagen. Extra dun.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.be



**Cirkelzaagblad voor hout
165x20 18 tanden**
752414
34,⁷⁵ 42,05 Incl. BTW



**Cirkelzaagblad voor hout
165x20 36 tanden**
752415
46,⁵³ 56,30 Incl. BTW



**Cirkelzaagblad voor hout
190x30 24 tanden**
4100027
51,⁵⁰ 62,32 Incl. BTW



**Cirkelzaagblad voor hout
190x30 42 tanden**
4100028
68,⁵⁰ 82,89 Incl. BTW

Krachtig, snel en nauwkeurig.

Max. zaagdiepte

40-50 mm

50-60 mm

60-66 mm



**Accu cirkelzaag
C3605DAW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Accu cirkelzaag
C1806DAW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Accu cirkelzaag
C1807DAW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Accu cirkelzaag
C1806DBW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Standaard
toebehoren**

**Compatible
BRUSHLESS**

Compatible

**Compatible
BRUSHLESS**

**Compatible
BRUSHLESS**

Specificaties

Voltage	36V	18V	18V	18V
Motor type	Brushless	-	Brushless	Brushless
Toerental onbelast	5.000 /min	3.800 /min	3.800 /min	4.500 /min
Zaagblad diameter	125 mm	165 mm	190 mm	165 mm
Asgat	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm
Max. hoek in verstek	- /45°	- /45°	- /55°	- /45°
Zaagdiepte 90°	47 mm	57 mm	64.5 mm	66 mm
Zaagdiepte 45°	30 mm	38 mm	49 mm	45 mm
Geleiderail compatibel	-	-	-	-
Deep Cut Technologie	Ja	-	-	Ja
Aanloopstroombegrenzing	Ja	-	Ja	Ja
Anti-kickback	Ja	-	Ja	Ja
Rem	Ja	Ja	Ja	Ja
Afmetingen	277 x 176 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm	317 x 204 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm
Gewicht	3,0 kg	4,0 kg	4,2 kg	3,3 kg

304.-
367,84 incl. BTW

188.-
227,48 incl. BTW

259.-
313,39 incl. BTW

239.-
289,19 incl. BTW



**Accu cirkelzaag
C1806DUMW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Compatible
BRUSHLESS**

**Accu cirkelzaag
C3606DBW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Compatible
BRUSHLESS**

**Accu cirkelzaag
C3606DUMW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Compatible
BRUSHLESS**

**Accu cirkelzaag
C3607DBW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Compatible
TORQUE
BOOST
BRUSHLESS**

**Accu invalzaag
C3606DPAW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Compatible
BRUSHLESS**

18V	36V	36V	36V	36V
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
4.500 /min	5.600 /min	5.600 /min	6.000 /min	2.500-5.200 /min
165 mm	165 mm	165 mm	190 mm	165 mm
20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm
- /45°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°
66 mm	66 mm	66 mm	64.5 mm	66 mm
43 mm	45 mm	43 mm	49 mm	43 mm
Ja	-	Ja	Ja*	Ja
Ja	Ja	Ja	-	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
314 x 198 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	314 x 198 x 263 mm	313 x 221 x 280 mm	391 x 206 x 269mm
3,9 kg	3,4 kg	4,1 kg	4,3 kg	5,4 kg

359.-
434,39 incl. BTW

305.-
369,05 incl. BTW

399.-
482,79 incl. BTW

369.-
446,49 incl. BTW

499.-
603,79 incl. BTW

*Met meegeleverde geleiderrail adapter

Zagen en snijden

NIEUW

Perfekte snedes met hoge precisie.

Compact schuifstelsel

Dubbel verstek

Schaduwlijn

Accu afkortzaag C3612DRAW4Z

36V - Ø305 mm - zaagdiepte (90°): 107x312 mm

Schaduwlijntechnologie markeert de zaaglijn perfect | Handige kanteninstelling aan de voorkant | Compact schuifstelsel met dubbele geleiders | De tafel kan rechts en links worden uitgeschoven | Positieve aanslagen voor snelle en nauwkeurige verstekaanpassingen | Torque Boost Technologie.
Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos

AV Compatible
**TORQUE
BOOST**
BRUSHLESS

815.-

986,15 incl. BTW

36V



Accu afkortzaagmachine C3610DRAW4Z

36V - Ø255 mm

Zeer compacte machine | Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse | Koolborstelloze motor | Met lasermarkering | LED-verlichting. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

685.-

828,85 incl. BTW

AV Compatible
BRUSHLESS



36V

Accu zaagtafel C3610DRJW4Z

36V - Ø254 mm - 79 mm

De eerste 255 mm accu zaagtafel op de markt | Aanloopstroombegrenzing | Verstelbare aanslag voor grotere werkstukken | Beveiligingsschakelaar om onbedoeld gebruik te voorkomen | Elektrische rem: stopt zaagblad binnen seconden. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

AV Compatible
BRUSHLESS

535.-

647,35 incl. BTW

36V



**Cirkelzaag
C7BUMW1Z**

Ø 190 mm - 1.300 W -
zaagdiepte 66 mm
In HSC IV

230V

Compatibel met geleiderail



294,-

355,74 incl. BTW

**Cirkelzaag
C7U3W1Z**

Ø 190 mm - 1.300 W -
zaagdiepte 66 mm
In HSC IV

230V



263,-

318,23 incl. BTW

**Cirkelzaag
C9U3WBZ**

Ø 235 mm - 2.000 W -
zaagdiepte 86 mm
In kunststof koffer

230V

Met gratis zaagblad
752456



SPECIAL DEAL

~~299,-~~

269,-

325,49 incl. BTW

Afkortzaag C12RSH2WAZ

1.520 W - Ø305 mm - zaagdiepte 105 mm

Afkorten en in verstek zagen van hout en aluminium | met laser
| afstelling voor verstek | dubbel verstekzagen door kantelbare
zaagkop | grote zaagcapaciteit door dubbele geleide stang | grote
vibratiedempende softgrip | gemakkelijk instelbaar | zeer goede
stof/spaangeleiding
1 stofzak | 1 zaagblad

230V

MEGA SPECIAL DEAL

~~1.085,-~~

699,-

845,79. BTW



**Afkortzaagmachine
C8FSHGWAZ**

230V - 1.100 W - Ø216 mm

Geïntegreerd LED licht voor helder zicht op het
werkoppervlak | Geïntegreerde laser markeert de
zaaglijn perfect | Compact schuifstelsel met dubbele
geleiders voorkomt beweging of schuiven, en maakt
dicht bij de muur werken mogelijk | Links/rechts verstek
capaciteit van 48°. In kartonnen doos.

230V



302,-

365,42incl. BTW

**Zaagtafel met inklapbaar onderstel 230V
C10RJWAZ**

230V - Ø254 mm - 79 mm

In kartonnen doos.



494,-

597,74 incl. BTW

BRUSHLESS

Hoogwaardige prestaties.

Slaglengte

13 mm

29 mm



Accu reciprozaag CR18DAW2Z

Exclusief accu's en lader
2 zaagbladen
HSC

Accu reciprozaag CR18DBW4Z

Exclusief accu's en lader
Doos

Accu reciprozaag CR18DMAW2Z

Exclusief accu's en lader
HSC III

Standaard toebehoren

Specificaties

Voltage	18V	18V	18V
Vermogen	-	-	-
Motor type	Brushed	Brushed	Brushless
Onbelast toerental	0-3.200 /min.	0-3.000 /min.	0-3.000 /min.
Slaglengte	13 mm	29 mm	29 mm
Variabele snelheid	Trigger switch	Trigger switch	Mode selection + trigger switch
Gereedschapsloze bladwissel	Ja	Ja	Ja
Schoenafstell. zonder gereedschap	Ja	-	-
Orbitale modus	-	Ja	-
UVP	-	Ja	Ja
LED	Ja	Ja	Ja
Haak	-	-	-
Afmetingen (L x B x H)	350 x 84 x 172 mm	458 mm (L)	377 x 87 x 207 mm
Gewicht	1,7 kg	3,7 kg	2,7 kg

Compatible

195.-

235,95 incl. BTW

Compatible

199.-

240,79 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
UVP

305.-

369,05 incl. BTW


**Reciprozaag
CR13V2WSZ**

Koffer in PVC

**Accu reciprozaag
CR18DBLW4SZ**
Exclusief accu's en lader
HSC IV
**Accu reciprozaag
CR36DAW4Z**
Exclusief accu's en lader
Doos
**Reciprozaag
CR13VEYWSZ**

Koffer in PVC

230V	18V	36V	230V
1.010 W	-	-	1.100 W
Brushed	Brushless	Brushless	Brushless
0-2.800 /min.	0-2.500 /min.	0-3.000 /min.	0-3.000 /min.
29 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Trigger switch	Mode selection + trigger switch	Mode selection + trigger switch	Mode selection + trigger switch
Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja
-	-	Ja	Ja
-	-	Ja	Ja
-	Ja	Ja	-
-	Ja	Ja	Ja
435 mm (L)	435 x 83 x 230 mm	457 x 101 x 251 mm	190 x 101 x 190 mm
3,3 kg	3,4 kg	4,5 kg	3,9 kg

MV Compatible
**BRUSHLESS
LVH**

168.-

203,28 incl. BTW

MV Compatible
**BRUSHLESS
LVP**

285.-

344,85 incl. BTW

MV Compatible
**BRUSHLESS
LVP**

345.-

417,45 incl. BTW

**BRUSHLESS
LVP**

406.-

491,26 incl. BTW

Zagen en snijden

Compact. Krachtig. Veelzijdig.



NIEUW

Multi-Tool CV18DAW2Z

18V

Standaard interface OIS / compatibel STARLOCK

Borstelloze motor voor langere levensduur | 6 000 - 20 000 tr/m | Oscillatiehoek 3,6° | Ultraslanke handgreep (133 mm omtrek) voor uitzonderlijke wendbaarheid | LED | Standaard accessoires: BiM invalzaagblad (MSD32PBC) | Delta schuurzool (MSU93D) | 5 gr. 80 en 5 gr. 120 schuurpapier | Gewicht (zonder accu) 1,3 kg
Exclusief accu's en lader | Accessoirebox | HSC II

OIS/Starlock compatibele interface

Weinig trillingen en geluid

Brede 3,6° oscillatiehoek

Compatible
BRUSHLESS

255.-

308,55 incl. BTW



6-delige set Starlock
zaagbladen
782794

79.50 96,20 incl. BTW

NIEUW

Multi-Tool CV350V2W1Z

230V

Standaard interface OIS / compatibel STARLOCK - 350 W

6.000 - 20.000 tr/m | Oscillatiehoek 3,2° | Handgreepomtrek 188 mm | Nauwkeurige, snelle en efficiënte zaagprestaties | Eenvoudige zaagbladwissel: 1 handeling voor universele zaagbladen / 2 handelingen voor OIS- en STARLOCK-zaagbladen | Snelheidsvariator: duimwiel met 5 standen + Auto-modus | Gereduceerde geluidsemissie | Standaard accessoires in doos: BiM invalzaagblad (MSD32PBC) | Delta schuurzool (MSU93D) | 5 gr. 80 en 5 gr. 120 schuurpapier | Gewicht 1,5 kg
Accessoirebox | HSC II

Vernieuwd vergrendelingsmechanisme

Uitgebreid assortiment
accessoires beschikbaar

350 W motor met overbelastingsbeveiliging

245.-

296,45 incl. BTW



3-delige set Starlock
zaagbladen
782793

42.95 51,97 incl. BTW

Accu kantenfreesmachine M1808DAW2Z

18V

18V - 1,7 kg

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Hoge freesprestaties

Perfecte ergonomie

Freesdiepte 40 mm

Compatible
BRUSHLESS

249.-

301,29 incl. BTW



Accu bovenfreesmachine M3612DAW2Z

36V

36V - 3,8 kg

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Koolborstelloze motor

Freesdiepte 50 mm

Geschikt voor 6,
8 en 12 mm frezen

Compatible
BRUSHLESS

365.-

441,65 incl. BTW



Decoupeerzaag CJ90VST2WAZ 230V

90 mm | 705 W

In kunststof koffer.



150.-

181,50 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CJ90VAST2WAZ
T-greep.
150,00

181,50 incl. BTW

Decoupeerzaag CJ160VAW1Z 230V

160 mm | 800 W

In HSC I.



244.-

295,24 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CJ160VW1Z
beugelgreep
244,00

295,24 incl. BTW

Accu decoupeerzaag CJ18DAW2Z 18V

18V - 135 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Stabiël zagen

Variabele snelheid

Compatible
BRUSHLESS

205.-

248,05 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
CJ18DBW2Z
T-greep
205,00

28,05 incl. BTW

Accu decoupeerzaag CJ36DBW2Z 36V

36V - 160 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Compatible
**BRUSHLESS
ACS**

319.-

385,99 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
CJ36DAW2Z
beugelgreep
319,00

385,99 incl. BTW

Accu lintzaag CB3612DAW4Z

36V - 127 x 120 mm

Enorme capaciteit van 127 x 120 mm | Variabele snelheidsregeling voor het juiste toerental | Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse | Automodus voor automatische snelheidsregeling, afhankelijk van de belasting | Lintzaagblad kan eenvoudig worden vervangen zonder gereedschap | Grote haak om het gereedschap aan op te bergen. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

36V

Enorme capaciteit van 127 x 120 mm

Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse

Variabele snelheidsregeling

Compatible
BRUSHLESS

529.-

640,09 incl. BTW



Accu metaal cirkelzaag CD3605DBW2Z

36V - Ø150 mm - zaagdiepte 58 mm

De krachtigste en snelste metaal cirkelzaag in zijn klasse | Uitstekende zaagdiepte van 58 mm | Rechte en exacte zaagsneden met randen die geen nabewerking vereisen | Vonkvrij en koud zagen | Snel stoppende elektrische rem voor optimale veiligheid | Uitgerust met een eenvoudig te legen spaanopvang. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

36V



305.-

369,05 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

Accu rechte slijpmachines GP18DAW5Z of GP18DBW5Z met dodemansschakelaar

18V - 6 mm diameter

Hoge slijpprestatie | Variabel toerental | Herstartbeveiliging | Overbelastingbeveiliging | Aanloopstroombegrenzing | Kickback-beveiliging | Rem.

In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



239.-

289,19 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS



**Draagbare
accu stofzuiger
RP18DLAW4Z**

Exclusief accu's en lader |
inclusief stangenset



**Draagbare
accu stofzuiger
RP18DAW4Z**

Exclusief accu's en lader |
inclusief stangenset



**Accu stofzuiger
RP3608DAW7Z**

Exclusief accu's en lader |
inclusief stangenset

Standaard toebehoren

Specificaties

Voltage	18V	18V	36V
Max. luchtstroom	2.1 m ³ /min.	2.1 m ³ /min.	3.5 m ³ /min.
Max. vacuümdruk	120 hPa	120 hPa	200 hPa
Stofklasse	L	HEPA	-
Toepassing	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog
Filterreinigingssysteem	Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning
Stopcontact	-	-	-
Kuipinhoud	6 L	6 L	8 L
Lengte slang	2.5 m	2.5 m	1.5 m
Diameter slang	35 mm	35 mm	38 mm
Afmetingen (L x B x H)	330 x 210 x 393 mm	330 x 210 x 393 mm	331 x 369 x 408 mm
Gewicht	4,8 kg	4,8 kg	10,4 kg



Compatible

149.-

180,29 incl. BTW



**Compatible
HEPA FILTER**

159.-

192,39 incl. BTW



Compatible

495.-

598,95 incl. BTW

Telkens weer superieure reinigingsresultaten.



**Stofzuiger
RP250YDLWAZ**



**Stofzuiger
RP300YDLWAZ**



**Stofzuiger
RP250YBLWAZ**

Specificaties

Voltage	230V	230V	230V
Vermogen	1.000 W	1.000 W	1.400 W
Max. luchtstroom	3.6 m ³ /min.	3.6 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.
Max. vacuümdruk	210 hPa	210 hPa	270 hPa (mbar)
Stofklasse	L	L	L
Toepassing	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog
Filterreinigingssysteem	Press cleaning	Press cleaning	Self cleaning
Stopcontact	Ja	Ja	Ja
Kuipinhoud	25 L	30 L	25 L
Lengte slang	3,5 m	3,5 m	3,2 m
Diameter slang	32 mm	32 mm	35 mm
Lengte netsnoer	7.5 m	7.5 m	8 m
Afmetingen (L x B x H)	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm	457 x 400 x 535 mm
Gewicht	7,8 kg	9,2 kg	12,4 kg



202,-

244,42 incl. BTW



248,-

300,08 incl. BTW



SPECIAL DEAL

~~479,-~~

449,-

543,29 incl. BTW



**Stofzuiger
RP350YBLWAZ**

**Stofzuiger
RP250YDMWAZ**

**Stofzuiger
RP350YDMWAZ**

**Stofzuiger
RP500YDMWAZ**

**Stofzuiger
RP350YDHWAZ**

230V	230V	230V	230V	230V
1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W
4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.
270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
L	M	M	M	H
Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog
Auto cleaning	Self cleaning	Auto cleaning	Self cleaning	Auto cleaning
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
35 L	25 L	35 L	50 L	35 L
3,2 m	5 m	5 m	5 m	5 m
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
550 x 400 x 485 mm	430 x 390 x 490 mm	550 x 400 x 550 mm	600 x 465 x 960 mm	550 x 400 x 550 mm
15,2 kg	12,7 kg	15,7 kg	18,0 kg	15,7 kg



SPECIAL DEAL

~~679,-~~
649,-

785,29 incl. BTW



555,-

671,55 incl. BTW



688,-

832,48 incl. BTW



698,-

844,58 incl. BTW



759,-

918,39 incl. BTW



NIEUW

Breng je tuin in vorm!

Harsoplosser spray 400 ml
714841

6,95 8,41 excl. BTW



Accu heggenschaar CH3672DAW4Z

36V - 720 mm werk lengte
4,4 kg

Zeer hoogwaardige messen met 3 snijkanten voor schone, efficiënte zaagsneden | Tot 60 minuten autonomie met Multi Volt BSL36A18X accu | 4 selecteerbare snelheden voor aanpassing aan verschillende toepassingen | Directe rem voor veiligheid van de gebruiker | Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd voor werken zonder vermoeidheid | Stil: ideaal voor werken in gebieden waar lawaai niet nodig is | Gewicht (met BSL36A18X accu): 4,4 kg
Exclusief accu' en lader | In kartonnen doos

36V



- Hoogwaardige messen
- 36 V Multi Volt: tot 60 minuten autonomie
- 2 softgrip handgrepen voor een perfecte grip

Compatible

265.-

320,65 incl. BTW

Accu heggenschaar CH3656DAW4Z

36V - 560 mm werk lengte
3,1 kg

De maai balk is identiek aan die van heggenscharen met benzinemotor, met dubbele, 3-snijdende messen voor maximale efficiëntie | 4 snelheden: aanpasbaar aan verschillende klussen | Directe rem: veiligheid voor de gebruiker | Compact, lichtgewicht en goed uitgebalanceerd voor eenvoudige bediening | Gewicht (BSL36A18): 4,0 kg
Exclusief accu' en lader | In kartonnen doos

36V



- Gebalanceerd en lichtgewicht
- Snelle rem voor maximale veiligheid

Compatible

219.-

264,99 incl. BTW

Accu kettingzaag CS3630DBW4Z

36V - 30 cm zwaard

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

36V

Stil en milieuvriendelijk

Hoge zaagsnelheid



285.-

344,85 incl. BTW

AV Compatible
BRUSHLESS

Accu kettingzaag CS3635DBW4Z

36V - 35 cm zwaard

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

36V

Stil en milieuvriendelijk

Hoge zaagsnelheid



295.-

356,95 incl. BTW

AV Compatible
BRUSHLESS

Accu kettingzaag CS1825DCW4Z

18V – zwaard 250 mm

Exclusief accu's en lader | Ketting 250 mm |
In kartonnen doos.

18V



255.-

308,55 incl. BTW

AV Compatible
BRUSHLESS

Accu kettingzaag CS3630DCW4Z

36V – zwaard 300 mm

Exclusief accu's en lader | Ketting 300 mm |
In kartonnen doos.

36V



285.-

344,85 incl. BTW

AV Compatible
BRUSHLESS

Accessoires voor kettingzagen.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.be

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Geschikt voor CS3635DB		
Ketting 350 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 52 links	781117	39,38
Combo pack ketting + zwaard	781227	101,50
Geschikt voor CS3630DB		
Ketting 300 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 45 links	781116	36,30
Combo pack ketting + zwaard	781226	94,99
Geschikt voor CS1825DC		
Ketting 250 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 40 links	781115	29,93
Combo pack ketting + zwaard	781225	87,08

*Excl. BTW

Accu blaaspistool RA18DAW4Z

18V - 122 m/s - 0.4 kg

Lange looptijd tot 19 minuten met een 5,0 Ah batterij | Eenvoudige aanpassing van de intensiteit van de luchtstroom met de trekker met variabele snelheid | Handige dubbele tikvergrendelingsfunctie op de trekker voor continu gebruik | Tal van mogelijke toepassingen zoals het reinigen van elektrisch gereedschap of het opblazen/uitzuigen van opblaasbaar speelgoed. Neusset | Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos.

Lange werktijd tot 19 minuten

Eenvoudige aanpassing van de intensiteit van de luchtstroom

Tal van mogelijke toepassingen

SPECIAL DEAL

~~109,-~~

99,-

119,79 incl. BTW

NEV Compatible
BRUSHLESS



Accu blaas- zuig apparaat RB18DCW4Z

18V

18V

Lichtgewicht en krachtige alleskunner voor elke reinigingsklus | Hoog lucht-volume van 3.5 m³/min. | 2 in 1: te gebruiken als blazer of zuiger (optioneel accessoire) | Lichtgewicht voor comfortabel gebruik met één hand | Schakelaar voor traploze regeling van de blaaskracht en extra 3-traps vermogensaanpassing voor elke toepassing | Vergrendelingsfunctie van de schakelaar | Rubberen neusstuk voor langere levensduur. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



79,-

95,59 incl. BTW

NEV Compatible

Accu bladblazer RB36DAW4Z

36V - 13 m³/min - 53 m/sec.

36V

Boost turbostand schakelt automatisch uit (na 10 seconden) voor korte, veeleisende en gerichte toepassingen | perfect uitgebalanceerd en lichtgewicht ontwerp voor werken zonder vermoeidheid | Met 4 snelheidsinstellingen en turbostand voor elke situatie. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

NEV Compatible
BRUSHLESS

339,-

410,19 incl. BTW



NIEUW**18V****Accu bosmaaier CG18DAW4Z**

18V - D-greep - Ø230-310 mm - 0-5.600 tr/min

Perfect uitgebalanceerd dankzij de plaatsing van de motor aan de achterkant | Lange levensduur, tot 49 minuten per lading (5,0 Ah) | Tap & Go draadspool | Stil, zeer lage trillingen | Gewicht 4,2 kg (met BSL1850MA).
 Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos

229,-

277,09 incl. BTW

NEW Compatible**Accu grastrimmer CG36DBW4Z**

36V - 5,1 kg

Perfect gebalanceerd dankzij nieuwe motor-locatie | Beweeg moeiteloos | Stil en milieuvriendelijk | Lichtgewicht design voor meer comfort | Veiligheidsschakelaar bij de greep.
 Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos

265,-

320,65 incl. BTW

NEW Compatible

Ook verkrijgbaar
CG36DBW5Z
 U-greep
295,00
 356,95 incl. BTW

NIEUW**36V****Accu bosmaaier CG36DCW5Z**

36V - U-greep - Ø255-440 mm - 0-6.000 tr/min

Perfect uitgebalanceerd dankzij achter gemonteerde motor | Hoog koppel | Spilvergrendeling | Auto-modus regelt automatisch snijsnelheid | Lange levensduur, tot 115 minuten per lading (4,0 Ah) | Gewicht 5,7 kg (met BSL36B18)
 Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos

309,-

373,89 incl. BTW

NEW Compatible
BRUSHLESS

Ook verkrijgbaar
CG36DCW4Z
 D-greep
279,00 337,59 incl. BTW

Accessoires voor bosmaaiers

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.be



781065

781067

781313

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Semi-automatische maaikop	781303	20,62
Quick load maaikop	781313	34,75
Nylon maaidraad rond 2,4 mm oranje lengte 15 m	781004	3,89
Nylon maaidraad rond 2,4 mm oranje lengte 88 m	781006	14,67
Nylon maaidraad vierkant 2,4 mm oranje lengte 15 m	781024	3,89
Nylon maaidraad vierkant 2,4 mm oranje lengte 69 m	781026	14,67
Nylon maaidraad spiraal** 2,4 mm oranje lengte 15 m	781044	4,24
Nylon maaidraad spiraal** 2,4 mm oranje lengte 88 m	781046	16,14

**Geluidsreductie: tot 15% minder dan conventionele nylon koorden

*Excl. BTW

Bereid je voor op een HiKOKI zomer.

Onze combi luchtpomp, radio, koelbox en ventilator zijn ontworpen om je te helpen op de bouwplaats en je zomerervaringen te verbeteren. Of je nu werkt aan projecten of gewoon geniet van het buitenleven, deze producten zijn je ideale metgezellen. Omarm de zonnige dagen met een mix van innovatie en gemak.



NIEUW

Koelbox UL18DBAW4Z

18V - 25 L - warm/koud/vriezen


Koelsysteem met compressor biedt een uitstekende koelcapaciteit.

Exclusief accu's en lader

Individuele temperatuurregeling in 2 zones

Houd het verschil van maximaal 60 graden tussen 2 zones. Temperatuurinstellingen beschikbaar in stappen van 5 graden.

Capaciteit van 25 l





AC- en DC-voeding 3 types

Stroomvoorziening via lichtnet, sigarettenaansteker en accu('s).

Batterij oplaadfunctie

Wanneer de koelbox is aangesloten op een stopcontact of op de stroomvoorziening van de auto, kunnen de accu(s) worden opgeladen terwijl de koelbox koud of warm blijft.

USB uitgang type A, type C en 12V



De USB Type C-aansluiting heeft een maximale output van 20 W, zodat je smartphones snel kunt opladen.

Extra hulpmiddelen

NIEUW

1

**Koelbox
UL18DBAW4Z**

18V / 230V

18V, 230V of 12V (auto)

25 L - koud / vriezen / warm

Acculader | Netsnoer inbegrepen | Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos

655,-

792,55 incl. BTW

HiKOKI Compatible

NIEUW

2

**Accu combi luchtpomp
UP18DAW4Z**

18V

18V - 16 L/min. - max. 11 bar

Links compressor - Rechts blaas/zuig functie

12V autoadapter | Geleverd met slang |

Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos

149,-

180,29 incl. BTW

HiKOKI Compatible

3

**Werfradio
UR18DAW4Z**

18V

18V - Bluetooth - DAB+/FM

Inclusief 220V adapter | Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos

SPECIAL DEAL

~~139,-~~

125,-

151,25 incl. BTW

HiKOKI Compatible
Bluetooth

4

**Accu ventilator
UF18DSALL0Z**

18V

18V - 18 m³/min.

Inclusief 220V adapter | Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos

111,-

134,31 incl. BTW

HiKOKI Compatible

Extra hulpmiddelen

Werfradio FM / AM UR18DSALW4Z

18V

18V - FM en AUX

Werkt op netstroom of batterij | Smartphone-sleuf met aansluitingen.

Geleverd met netadapter | In doos

Robuuste opslag voor telefoon

Netadapter inbegrepen



183.-

221,43 incl. BTW

Compatible

Werfradio Bluetooth UR18DSDLW4Z

18V

18V - FM/DAB+

Werkt op netstroom of batterij | Robuuste behuizing met beschermend frame met rubber schokdempers.

Geleverd met netadapter | In doos

Robuuste opslag voor telefoon

Netadapter inbegrepen



264.-

319,44 incl. BTW

Bluetooth

Compatible

Accu compressor EC36DAW4Z

36V – 9,6 bar – 7,6 L

Lichtgewicht en compact ontwerp zonder de beperkingen van een verlengsnoer | Olivievrij | Borstelloze motortechnologie | Verwijderbaar luchtfilter | Krachtige motor vult de tank in 17 seconden tot de maximale druk van 9,2 bar | Grote drukknop en gemakkelijk af te lezen drukmeters | Volledig metalen rolbeugelontwerp voor een langere levensduur | Grote tankinhoud van 7,6 liter om meer dan 1.000 nagels te schieten op één acculading.

Exclusief accu's en lader. In kartonnen doos.

Compatible
BRUSHLESS

355.-

429,55 incl. BTW

36V



Compressor EC58LAZ

160 l/min - 8 bar - 750 W

230V

253.-

306,13 incl. BTW



Bouwlampen.

Accu bouwlamp UB18DDW4Z 18V

18V - 10.000 Lumen

Exclusief accu's en lader |
In kartonnen doos.



275,- Compatible
332,75 incl. BTW **IP54**

Accu statief bouwlamp UB18DGW4Z 18V

18V - 4.000 Lumen

Exclusief accu's en lader | Netadapter |
In kartonnen doos.

SPECIAL DEAL

~~269,-~~
259,- Compatible
313,39 incl. BTW **IP55**



Accu bouwlamp UB18DCW4Z 18V

18V - 4.000 Lumen

Exclusief accu's en lader |
In kartonnen doos.

Compatible
IP65

172,-

208,12 incl. BTW



Accu bouwlamp UB18DBW4Z 18V

18V - 2.000 Lumen

Exclusief accu's en lader |
In kartonnen doos.

Compatible
IP54

117,-

141,57 incl. BTW



Accu werklamp UB18DGLL0Z 18V

18V - 750 Lumen

Exclusief accu's en lader |
In kartonnen doos.

Compatible

87,-

105,27 incl. BTW



Draagbare lampen.

Accu schijnwerper LED UB18DAW4Z 18V

18V - 2.500 Lumen

Exclusief accu's en lader |
In kartonnen doos.

Compatible

163,-

197,23 incl. BTW



Accu schijnwerper LED UB18DHW4Z 18V

18V - 1.050 Lumen

Exclusief accu's en lader |
In kartonnen doos.

Compatible

132,-

159,72 incl. BTW



Accu lamp UB18DFW4Z 18V

18V - 750 Lumen

Exclusief accu's en lader |
In kartonnen doos.

Compatible

77,-

93,17 incl. BTW



Accu schijnwerper LED UB18DEW4Z 18V

18V - 250 Lumen

Exclusief accu's en lader |
In kartonnen doos.

Compatible

66,-

79,86 incl. BTW



Accu lamp UB18DJLL0Z 18V

18V - 230 Lumen

Exclusief accu's en lader |
In kartonnen doos.

Compatible

66,-

79,86 incl. BTW



Extra hulpmiddelen

Accu kitpistool AC18DAW5Z

18V

18V - 3 000 N - 300/600 ml

Exclusief accu's en lader. | In kartonnen doos.



Compatible

299.-

361,79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
AC18DAW4Z - 300/400 ml
Exclusief accu's en lader. |
In kartonnen doos.
290,- 350,90 incl. BTW

Mixer UM36DAW4Z

36V

36V - M14

2 snelheden | 4-voudige
bescherming tegen stof |
Koolborstelloze motor |
Praktisch design met
luchtventilatie | Veiligheids-
schakelaar.
In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

Compatible
BRUSHLESS

355.-

429,55 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
UM36DAWBZ
In kartonnen doos.
Inclusief 1x accu
BSL36A18 en lader.
521,00
630,41 incl. BTW

Betontrilnaald UV3628DAW4Z

36V

36V

Uitstekende uitvoering |
koolborstelloze motor |
2 trilstanden | 3-voudige stof/
cement- bescherming.
In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

Compatible
BRUSHLESS

505.-

611,05 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
UV3628DAWYZ
In kartonnen doos.
Inclusief 1x accu
BSL36B18 en lader.
710,00
859,10 incl. BTW

Mixer UM16VST2UAZ

230V

230V - 1.600 W -
M14 aansluiting

Soft grip handgrepen met stalen
frame | aanloopstroom- begrenzing |
overbelastings-beveiliging | variabele
snelheid | schakelaar gemakkelijk bedienbaar.
In kartonnen doos.


Variabele snelheid

Aanloopstroombegrenzing

223.-

269,83 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
UM12VST2UAZ
1.200 W |
Doos
Doos
182.- 220,22 incl. BTW



Accu betonijzer buig- en knipmachine VB3616DAW2Z

36V

36V - Ø8-16 mm

In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

Buighoek 0°-180°

Knipsnelheid 2,6 sec.

Buigsnelheid 3,8 sec.

Compatible
BRUSHLESS

2359.-

2.854,39 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
VB3616DAWGZ
In kunststof koffer
Inclusief 2x accu
BSL36A18 en lader.
2.639,00
3.193,19 incl. BTW

Mixer UM22VYSTUAZ

230V

230V - 1.800 W - 2x 135 mm - M27

Softgrip handgrepen met stalen frame |
Aanloopstroombegrenzing |
Overbelastingsbeveiliging |
Variabele snelheid.
Compleet met twee menggardes
van 135 mm.

2 menggardes

Variabele snelheid

Aanloopstroombegrenzing

406.-

491,26 incl. BTW



Accu heteluchtpistool RH18DAW2Z

18V - 30-550°C

In HSC I koffer. Exclusief accu's

Hoge temperatuurinstelling tot 550 °C

Twee lucht volumes

MV Compatible

168.-

203,28 incl. BTW



18V

Heteluchtpistool RH650VLAZ

2.000 W - 50°-650°

Instelbare temperatuur | Variabele luchtstroom | Digitaal LCD display | Zeer stabiel voor stationair gebruik | Oververhittingsbescherming | Ergonomisch design met softgrip. In kunststof koffer met toebehorenset.

117.-

141,57 incl. BTW



230V

Accu haakse boor-schroefmachine D36DYAW4Z

36V - max. boor-Ø 159 mm - 400 / 1.500 tr/min

De krachtige borstelloze motor levert het vermogen om moeiteloos gaten tot 159 mm te boren | Lage centerhoogte van slechts 42 mm en compact ontwerp | Robuust aluminium tandwielhuis | Reactive Force Control en een mechanische koppeling zorgen voor maximale veiligheid | Duurzame metalen kooi beschermt de accu | Constante snelheidsregeling zorgt voor extra vermogen.

In kartonnen doos.

Exclusief accu's en lader.

RFC
MV Compatible
BRUSHLESS

410.-

496,10 incl. BTW



15-delige combiset gatzagen
Ø19 tot 76mm hardmetaal
754255

199.10 240,91 incl. BTW

36V

Accu hogedrukreiniger AW18DBLW4Z

18V - 0,5-20 bar - 8 L

In kartonnen doos.

Exclusief accu's en lader.

20 bar waterdruk

Variabele drukcontrole

MV Compatible

457.-

552,97 incl. BTW



18V

Hogedrukreiniger AW150LAZ

230V - 2.000 W - 110 bar

In kartonnen doos.

311.-

376,31 incl. BTW



230V



**HiKOKI Power Tools
Belgium N.V./S.A.**

Noordkustlaan 2A
1702 Groot Bijgaarden

Tel. 02/4601720

Fax 02/4602542

Mail info@hikoki-powertools.be

**Volg ons op de sociale media en mis
niets van het Hikoki nieuws.**



hikoki-powertools.be

Aanbiedingen in deze folder zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden. Recupel en Bebat niet inbegrepen.

Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.